
PROTEK

PEOPLE, PRECISION, POWER

CATALOGO UTENSILI | TOOLS CATALOGUE

EXCLUSIVE FOR PROTEK TECHNOLOGY

2026 R.1.01



PROTEK.IT

ITA ENG





PEOPLE, PRECISION, POWER









La storia di questo catalogo è racchiusa nella grande passione per il nostro lavoro ed è quello che accomuna noi e i nostri Clienti, gente che non ha mai smesso di crederci.








The story of this catalogue is kept in the great passion for our job, this is what brings together our customers and us, people who never stopped believing.









Giulio Fazzini







INDICE / INDEX









T07.19	Pag. 10	Frese Z1 Dritte	Straight Z1 flute end mills
		Frese Z1 tagliente dritto per taglio di materiali **Plastici e Legni** (serie economica).	Straight Z1 flute end mills for **Plastics and Woods** cutting (Basic Price).
T10.01	Pag. 11	Frese Z1 Standard	Standard Z1 flute end mills
		Frese Z1 per il taglio e la fresatura di **Plastiche e Legni**, specifico per acrilici.	Standard Z1 flute end mills for **Plastics and Woods** cutting and milling, **specific for Acrylics**.
T10.02	Pag. 12	Frese Z1 Standard	Standard Z1 flute end mills
		Frese Z1 per il taglio e la fresatura di **Leghe Leggere e ACM.**	Standard Z1 flute end mills for **Light Alloys and ACM** cutting and milling.
T10.02-A	Pag. 13	Frese Z1 Standard "ALUDIA"	"ALUDIA" Standard Z1 flute end mills
		Frese Z1, rivestite in "ALUDIA", per il taglio e la fresatura di **Leghe Leggere e ACM.**	Standard Z1 flute end mills, with "ALUDIA" coating, for **Light Alloys and ACM** cutting and milling.









T10.06	Pag. 14	Frese Z1 "Rompitruciolo"	"Chip breaker" Z1 flute end mills
		Frese Z1 "Rompitruciolo" per il taglio e la fresatura di **materiali Plastici.**	"Chip breaker" Z1 flute end mills for **Plastics** cutting and milling
T00.22	Pag. 15	Frese Z1 Gambo Rinforzato	Z1 flute end mills with reinforced shank
		Frese Z1 per la fresatura di fori e spigoli con raggio minimo per **Alluminio**, **Plastica** e **Compositi.**	Z1 flute end mills with reiforced shank for holes and edges with minimum radius for **Aluminium, Plastic and Composites**
T10.03	Pag. 16	Frese Z1 Negative	Negative Z1 flute end mills
		Frese Z1N con spinta verso il basso per il taglio di **materie Plastiche, Legni e ACM**.	Z1 flute end mills with negative spiral for **Plastics, Wood and ACM** cutting.
T20.01-Z1	Pag. 17	Frese Z1 "Diamante"	"Diamond" Z1 flute end mills
		Frese Z1 in Diamante Policristallino per il taglio e la fresatura di **Compositi e Resine.**	Z1 flute end mills in Polycrystalline "Diamond" for **Resins and Composites** cutting and milling.
T09.02	Pag. 18	Frese Z1 "Diamante-Mono"	"Mono Diamond" Z1 flute end mills
		Frese Z1 in Diamante Monocristallino per la "Lucidatura Bordi", specifico per **Plexiglas.**	Monocrystalline Diamond Z1 flute for the "Borders Polishing", specific for **Plexiglas.**
T30.01	Pag. 19	Frese Z2 Dritte	Straight Z2 flute end mills
		Frese Z2 per il taglio e la fresatura dei **Legni e Resine** (serie economica).	Straight Z2 flute end mills **for Woods and Resins** cutting and milling (Basic Price).
T30.02	Pag. 20	Frese Z2 Standard	Standard Z2 flute end mills
		Frese Z2 per il taglio e la fresatura di **Legni e Resine.**	Standard Z2 flute end mills for **Woods and Resins** cutting and milling.
T10.12	Pag. 21	Frese Z2 Standard	Standard Z2 flute end mills
		Frese Z2 piatte specifiche per il taglio e la fresatura di materie **Plastiche e Resine.**	Standard Z2 flute end mills for **Plastics and Resins** cutting and milling.







T10.13	Pag. 22	Frese Z2 "Hard Carbon"	"Hard Carbon" Z2 flute end mills
		Frese Z2 "Rivestite HC" ad alto rendimento specifiche per il taglio e la fresatura di materie **Plastiche e Resine.**	High-efficiency Z2 flute end mills "HC coated" for **Plastics and Resins** cutting and milling .
T07.09	Pag. 23	Frese Z2 "Speciali"	Straight Z2 flute end mills
		Frese Z2 per la fresatura e il taglio di **Compositi e Resine**, specifico per Honeycomb.	"Special" Z2 flute end mills for **Composites and Resins** milling and cutting, **specific for Honeycomb.**
T10.11	Pag. 24	Frese Z2 Negative	Negative Z2 flute end mills
		Frese Z2 negative con spinta verso il basso per il taglio di **materie Plastiche, Legni, Compositi e Resine.**	Z2 flute end mills with negative spiral for **Plastics, Woods, Composites and Resins** cutting.
T30.22	Pag. 25	Frese Z2+2 "UP&DOWN" a Compressione	"ALUDIA" Z2+2 "UP&DOWN" Compression
		Frese Z2+2 con rivestimento "ZIRK" per taglio e fresatura Truciolati e Multistrati Bilaminati.	Z2+2 flute end mills Up & Down compression, with "ZIRK" coating for cutting and milling of Laminated particleboard and Bilaminated plywood.
T14.02	Pag. 26	Frese Z2 "ALUDIA"	"ALUDIA" Z2 flute end mills
		Frese Z2 con rivestimento "ALUDIA" per taglio e fresatura di **Leghe Leggere e ACM.**	Z2 flute end mills with "ALUDIA" covering for **Light Alloys and ACM** cutting and milling.
T20.01-z2	Pag. 27	Frese Z2 "Diamante"	"Diamond" Z2 flute end mills
		Frese Z2 in Diamante Policristallino per il taglio e la fresatura di **Compositi e Resine.**	Z2 flute end mills in Polycrystalline "Diamond" for **Resins and Composites** cutting and milling.
T20.03	Pag. 28	Frese Z2 "Diamante"	"Diamond" Z2 flute end mills
		Frese in Diamante Policristallino "**Rompitruciolo**" per il taglio di **Compositi e Resine.**	Polycrystalline "Diamond **Chip breaker**" Z2 flute end mills for **Resins and Composites** cutting.
T20.04	Pag. 29	Frese Z2+2 "Diamante"	"Diamond" Z2 flute end mills
		Frese Z2+2 in Diamante Policristallino per il taglio e la fresatura di **Legni, Compositi e Resine.**	Z2+2 flute end mills in Polycrystalline "Diamond" for **Wood, Resins and Composites** cutting and milling.






T30.03	Pag. 30	Frese Z3 “Rompitruciolo”	“Chip breaker” Z3 flute end mills
		Frese Z3 “Rompitruciolo” per il taglio e la fresatura di **Plastiche e Resine.**	“Chip breaker” Z3 flute end mills for **Plastics and Resins** cutting and milling.
T00.30	Pag. 31	Frese Z3 “Lucide”	“Polished” Z3 flute end mills
		Frese Z3 “LUCIDE” per la fresatura di **Plastiche, Resine e Gomme Espanse** fase di Finitura.	“POLISHED” three flute end mills for **Plastics, Resins and Expanded Rubbers** milling, in the finishing process.
T00.66	Pag. 32	Frese Z3 “ALUDIA”	“ALUDIA” Z3 flute end mills
		Frese Z3 con rivestimento "ALUDIA"per la fresatura di **Leghe Leggere e Resine**, in fase di sgrossatura.	“Aludia” Z3 flute end mills for **Light Alloys and Resins** milling, in the roughing process.
T00.66-R	Pag. 33	Frese Z3 “ALUDIA” Spigolo Raggiato	“ALUDIA” Z3 flute end mills "Rounded"
		Frese Z3 con Spigolo Raggiato, rivestite in "ALUDIA"per la fresatura di **Leghe Leggere, Plastiche e Resine**, in fase di sgrossatura.	“Aludia” Z3 flute end mills "Rounded Edge" for Light **Alloys, Plastics and Resins** milling, in the roughing process.
T00.67	Pag. 34	Frese Z3 “ALUDIA”	“ALUDIA” Z3 flute end mills
		Frese Z3 con rivestimento "ALUDIA"per la fresatura di **Leghe Leggere e Resine**, in fase di sgrossatura.	“Aludia” Z3 flute end mills for **Light Alloys and Resins** milling, in the roughing process.
T00.76	Pag. 35	Frese Z3 Standard	Standard Z3 flute end mills
		Frese Z3 per la fresatura di **Leghe Leggere e Plastiche**, in fase di finitura.	Standard Z3 flute end mills for **Light Alloys and Plastics**, in the finishing process.
T00.77	Pag. 36	Frese Z3 Standard	Standard Z3 flute end mills
		Frese Z3 per la fresatura di **Leghe Leggere e Plastiche**, in fase di finitura.	Standard Z3 flute end mills for **Light Alloys and Plastics**, in the finishing process.
T14.04	Pag. 37	Frese Z4 "HC"	"HC" Z4 flute end mills
		Frese Z4 con rivestimento "Hard Carbon" per la lavorazione di **Acciai**.	Z4 flute end mills "Hard Carbon" coated for **Steel** machining.

T07.16	Pag. 38	**Frese Z6 "Rompitruciolo"**	**"Chip breaker" Multi flute end mills**
		Frese Z6 per il taglio e la fresatura di **Compositi e Gomme.**	Multi flute end mills for **Composites and Rubbers** cutting and milling.
T07.17	Pag. 39	**Frese Piane Multitaglienti a "Raspa"**	**Multi flute Flat Rasp end mills**
		Frese multitagliente per il taglio e la fresatura di **Compositi e Gomme.**	Multi flute flat Rasp end mills for **Composites and Rubbers** cutting and milling.
T00.05	Pag. 40	**Frese Z4 "Diamante"**	**"Diamond" Z4 flute end mills**
		Frese Z4 in diamante Policristallino per rettificare pannelli in **Legno**, specifico per **MDF.**	Polycrystalline "Diamond" Z4 flute end mills to rectify **Woods** panels , **specific for MDF.**
T00.88	Pag. 41	**Frese Z2-Z6 a Inserti**	**Multi flute end mills with Insert**
		Frese Z2/Z6 a inserti per svuotature e spianature di lamiere in **Alluminio**, in **Plastica** e in **Compositi.**	Two/Six flutes end mills, with Carbide inserts, for pocketing & flattening **Aluminum**, **Plastics** and **Composite** sheets.
T19.02	Pag. 42	**Bulini Piatti**	**Flat Burins**
		Bulini piatti per incisioni su **Leghe Leggere, materiali Plastici, Legni e Resine.**	Flat Burins for **Light Alloys, Plastics, Wood and Resins** engravings.
T00.21	Pag. 43	**Frese Z1 Inclinate**	**Inclined Z1 flute end mills**
		Frese Z1 20°-30°-45° e 67.5° per incisione e per canali a "V" su **Leghe Leggere.**	Inclined 20°-30°-45° and 67.5° Z1 flute end mills for **Light Alloys** engravings and V grooves.
T00.21-A	Pag. 44	**Frese Z1 Inclinate "ALUDIA"**	**"ALUDIA" Inclined Z1 flute end mills**
		Frese Z1 45° e 67.5° per incisione e per canali a "V" su **Leghe Leggere.**	Inclined 45° and 67.5° Z1 flute end mills for **Light Alloys** engravings and V grooves.
T00.02	Pag. 45	**Frese Z2 Inclinate**	**Inclined Z2 flute end mills**
		Frese Z2 20°-30°-45° per incisione canali a "V" e smussatura generica di **Plastiche, Legni, Resine e ACM.**	Inclined 20°-30°-45° Z2 flute end mills for **Plastics, Woods, Resins, ACM** engravings and V grooves and for general chamfering.

T00.03	Pag. 46	Frese Z2 Inclinate	Inclined Z2 flute end mills
		Frese Z2 per canali a “V” 135° su **ACM**.	Inclined Z2 flute end mills for **ACM** 135° “V” grooves.
T15.04	Pag. 47	Frese Z4 "45° "HC"	"HC""45°" Z4 flute end mills
		Frese Z4 “45° con rivestimento "Hard Ccarbon" per la smussatura e l'incisione a "V" di **Acciai**.	Inclined-45° Z4 flute end mills "Hard Carbon" coated for **Steel** chamfering and "V" engraving.
T20.02	Pag. 48	Frese Z2 45° “Diamante”	45° “Diamond” Z2 flute end mills
		Frese Z2 in Diamante Policristallino per la lavorazione di **Resine, Compositi e ACM**.	Polycrystalline “Diamond” Z2 flute end mills for **Resins, Composites and ACM** processing.
T09.03	Pag. 49	Frese Z1 45° “Diamante-Mono”	45° "Mono Diamond" Z1 flute end mills
		Frese Z1 in Diamante Monocristallino per la “Lucidatura Spigoli”, specifico per **Plexiglas.**	Monocrystalline Diamond Z1 flute end mills for the “Edge Polishing”, specific for **Plexiglas.**
T07.05	Pag. 50	Frese Z1 Sferiche	Ballnose Z1 flute end mills
		Frese Z1 sferiche per la fresatura 3D e l’incisione di **Plastiche, Legni e ACM.**	Ballnose Z1 flute end mills for 3D milling and **Plastics, Woods and ACM** engravings.
T07.07	Pag. 51	Frese Z2 Sferiche	Ballnose Z2 flute end mills
		Frese Z2 sferiche per la fresatura 3D e l’incisione su **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**	Ballnose Z2 flute end mills for **Light Alloys, Plastics and Resins** 3D milling and engraving.
T99.40	Pag. 52	Frese Z3 Sagomate	Shaped Z3 flute end mills
		Frese Z3 sagomate SFERICHE per la Centratura laterale sui bordi del pezzo lavorato, per **Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi.**	Shaped Z3 flute BALL end mills for lateral centering on processed piece edges for **Light Alloys,Plastics, Woods and Composites.**
T07.08	Pag. 53	Frese Z2 “Toriche”	“Toric” Z2 flute end mills
		Frese Z2 “Toriche” per la fresatura 3D di Leghe **Leggere, Plastiche e Resine.**	“Toric” Z2 flute end mills for **Light Alloys, Plastics and Resins** 3D milling.

T07.18	Pag. 54	Frese Raggiate Multitaglienti a "Raspa"	Multi flute Radius Rasp end mills
		Frese multitagliente Raggiate per la fresatura 3D di **Compositi e Gomme.**	Multi flute radius Rasp end mills for **Composites and Rubbers** 3D milling.
T00.19	Pag. 55	Frese "Radenti" Multitaglienti a "Raspa"	Multi flute leveling rasp end mills
		Frese "Radenti" multitagliente per la svuotatura del **Cartone** e del **Composito in Honeycomb.**	Multi flute leveling rasp end mills for pocketing of **Cardboard and Honeycomb Composite**
T99.20	Pag. 56	Frese Z2 Sagomate	Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 sagomate per il taglio spigolato Raggiato di **Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi.**	Shaped Z2 flute end mills for the sharp edge and rounded cutting of **Light Alloys, Plastics, Woods and Composites.**
T99.10	Pag. 57	Frese Z2 Sagomate	Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 con sagoma raggiata per il taglio di **Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi** di vari spessori.	Rounded Shaped Z2 flute end mills for **Light Alloys, Plastics, Woods and Composites** cutting of different spacers.
T00.01	Pag. 58	Frese Z2 Sagomate	Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 sagomate per il taglio spigolato 45° di **Plastiche, Legni e ACM** di vari spessori.	Shaped Z2 flute end mills for the 45° sharp edge cutting of **Plastics, Wood, ACM of different spacers.**
T00.01-DIA	Pag. 59	Frese Z2 "Diamante" Sagomate	"Diamaond" Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 sagomate in Diamante per il taglio spigolato 45° di **ACM abrasivo** di vari spessori.	Shaped Z2 flute end mills for the 45° sharp edge cutting of **ACM with abrasive core** of different spacers.
T00.66-45°	Pag. 60	Frese Z3 Sagomate "ALUDIA"	Shaped Z3 flute end mills
		Frese Z2 sagomate per il taglio spigolato 45° di **Plastiche, Legni e ACM** di vari spessori.	Shaped Double flute end mills for the 45° sharp edge cutting of **Plastics, Wood, ACM of different spacers.**
T99.30	Pag. 61	Frese Z2 Sagomate	Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 sagomate per la Smussatura Inferiore di **Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi.**	Shaped Z2 flute end mills for lower edge chamfering of **Light Alloys,Plastics, Woods and Composites.**

T00.07	Pag. 62	Frese Z2 Sagomate	Shaped Z2 flute end mills
		Frese Z2 per la Filettatura Metrica e Gas di **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**	Shaped Z2 flute end mills for **Light Alloys, Plastics and Resins** metric threads and Gas.
T00.27	Pag. 63	Frese Z3-Sagomate **"ALUDIA"**	Shaped Z3 flute end mills **"ALUDIA"**
		Frese Z3-Z4 con rivestimento in "ALUDIA" per la Filettatura Metrica di **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**	Shaped Z3-Z4 flute end mills "ALUDIA" coated for metric thread of **Light Alloys, Plastics and Resins**
T00.17	Pag. 64	Frese Z3-Z4 Sagomate **"ALUDIA"**	Shaped Z3-Z4 flute end mills **"ALUDIA"**
		Frese Z3-Z4 con rivestimento in "ALUDIA" per la Filettatura Metrica di **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**	Shaped Z3-Z4 flute end mills "ALUDIA" coated for metric thread of **Light Alloys, Plastics and Resins**
T00.33	Pag. 65	Alesatori Z4-Z6	Z4-Z6 Reamers
		Frese Z4-Z6 per l'alesatura di **Leghe Leggere e Plastiche** in esecuzione "H6" e "H7".	Z4-Z6 Reamers for **Light Alloys and Plastics** in "H6" and "H7"execution.
T00.44	Pag. 66	Punte elicoidali in HSS	HSS Twist Drills Bits
		Punte a forare in HSS per **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Resine e ACM.**	Hss Drill Bits for **Light Alloys, Plastics, Woods, Resins and ACM.**
T00.55	Pag. 67	Punte elicoidali in Widia®	Carbide Twist Drills Bits
		Punte a forare in metallo duro per **Leghe Leggere, Compositi, Acciai e Gomme.**	Carbide Drill Bits for **Light Alloys, Composites, Steels and Rubbers.**
T00.08	Pag. 68	Fustelle	Dies
		Fustelle a scarico laterale in acciaio temperato per la foratura rapida di **Cartotecnici e Pellame.**	Steel tempered dies with side discharge, for fast boring of **Papers and Leathers**.

KXX.XX	Pag. 69-80	Lame di Taglio a spinta	Pushed blades
		Lame di Taglio Spinte Oscillanti per: **Cartone, Gomma espansa, Polistirene, Polistirolo, Sughero, etc.**	Oscillating pushed blades for: **Cardboard, Expanded rubber, Polystyrene, Styrofoam, Cork, etc.**
KXX.XX	Pag. 69-80	Lame di Taglio in asse	Symmetric blades
		Lame di Taglio Centrali – Fisse per: **Carta, Polipropilene, Vinile, PVC espanso, Pelle, Gomma, Fibre naturali, etc..**	Fixed symmetric blades – Fixed for: **Paper, Polypropylene, Vinyl, PVC foam, Leather, Rubber, Natural Fibres, etc..**
KXX.XX	Pag. 69-80	Lame di Taglio trascinate	Dragged blades
		Lame di Taglio Trascinate – Fisse o Oscillanti per: **Polipropilene, Pelle, Fibra di vetro (tessuto), Fibra di carbonio (tessuto), Gomma, etc**	Fixed/oscillating dragged blades for: **Polypropylene, Leather, Glass fibre (fabric), Carbon fibre (fabric), Rubber, etc.**
KXX.XX	Pag. 81	Lame di Taglio VCut	VCut blades
		Lame di Taglio VCut indicate per: **Cartone, Polipropilene, Gomma espansa, Polistirene, Polistirolo, etc...**	VCut blades suitable for: **Cardboard, Polypropylene, Rubber foam, Polystyrene, etc...**
KXX.XX	Pag. 82	Dischi di Taglio	Cutting wheels
		Dischi di taglio motorizzati o folli per: **Tessuti e non Tessuti, Pelle, Fibre Naturali e Compositi, Gomme Espanse, etc.**	Motorized or free cutting wheels for: **Fabrics and not fabrics, Leather, Natural fibres, Composites, Expanded Rubber, etc.**

"☎" = Prodotto su ordinazione / Product on demand

Note per l'utilizzatore

Di seguito tabella esplicativa che riporta diametri massimi ammissibili e diametri massimi consigliati di utensili per tutti i nostri modelli CONCEPT, COMPACT, FRESAT e UNICO.


In fase di ordine, si consiglia di fare attenzione alla tipologia di utensile richiesto affinché sia adatto al modello di macchina che si possiede.

Notes for the user

The table below shows the maximum possible diameter and maximum diameter of tools recommended for CONCEPT, COMPACT, FRESAT e UNICO.

When ordering tools, please be careful to always use suitable tools for the machine that you have.

MODELLO MACCHINA MACHINE MODEL	DIAMETRO MASSIMO UTENSILE MAX TOOL DIAMETER	
	CAPACITA' PINZA COLLET CAPACITY	CONSIGLIATO SUGGESTED
UNICO TT (3,6 kW)	≤ Ø 10 mm	≤ Ø 8 mm
UNICO (9 kW)	≤ Ø 16 mm	≤ Ø 12 mm
FRESAT (10 kW)	≤ Ø 20 mm	≤ Ø 16 mm
COMPACT (16 kW)	≤ Ø 25 mm	≤ Ø 20 mm
CONCEPT (25 kW)	≤ Ø 32 mm	≤ Ø 25 mm



S CORTA (≤ 2xØ +1mm)
SHORT (≤ 2xØ +1mm)

M STANDARD (≤ 3xØ +1mm)
STANDARD (≤ 3xØ +1mm)

L LUNGA (≤ 4xØ +1mm)
LONG (≤ 4xØ +1mm)

XL EXTRA LUNGA (> 4xØ +1mm)
EXTRA LONG (> 4xØ +1mm)


Per un linguaggio "Standard" i taglienti degli utensili riportati in questo catalogo sono definite con la lettera **"Z"seguita dal numero di taglienti.** Per esempio: **Z1**= Singolo Tagliente, **Z2**= Doppio Tagliente, **Z3**= Tre Taglienti, **Z4**= Quattro Taglienti, **Z5**= Cinque Taglienti, **Z6**= Sei Taglienti.


For a "Standard" language the flute end of the milling tools, listed in this catalogue, are tagged as **"Z" followed by a number**. I.e. **Z1**= Single flute end mill, **Z2**= Double flute end mill, **Z3**= Three flute end mill, **Z4**= Four flute end mill, **Z5**= Five flute end mill, **Z6**= Six flute end mill.

⚠ "SERIE ECO" = Linea Economica / "BASIC PRICE" = Low-cost line

FRESE / MILLING TOOLS

Frese Z1 “Dritte” per taglio di materiali Plastici e Legni (serie ECO)	Straight Single flute end mills for Plastics and Wood cutting and milling (basic price)..





Per materiali: **Plastiche, Legni specifico per Acrilici.**	For materials: **Plastics, Woods, specific for Acrylics.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
1,5	**6**	40	03	00	**L**	**T0719**.15.06.40.03.00	**19,00**
02	**6**	40	03	00	**M**	**T0719**.02.06.40.03.00	**18,00**
02	**10**	60	06	00	**XL**	**T0719**.02.10.60.06.00	**26,50**
03	**12**	40	03	00	**L**	**T0719**.03.12.40.03.00	**13,50**
03	**15**	60	06	00	**XL**	**T0719**.03.15.60.06.00	**27,00**
04	**15**	60	06	00	**L**	**T0719**.04.15.60.06.00	**27,00**
04	**20**	75	06	00	**XL**	**T0719**.04.20.75.06.00	**34,50**
05	**16**	60	06	00	**M**	**T0719**.05.16.60.06.00	**27,00**
06	**20**	60	06	00	**L**	**T0719**.06.20.60.06.00	**24,00**
06	**30**	60	06	00	**XL**	**T0719**.06.30.60.06.00	**29,00**
06	**35**	75	06	00	**XL**	**T0719**.06.35.75.06.00	**29,00**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T0719**.08.22.63.08.00	**39,50**
08	**40**	100	08	00	**XL**	**T0719**.08.40.100.08.00	**65,00**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T0719**.10.25.72.10.00	**60,50**
10	**55**	100	10	00	**XL**	**T0719**.10.55.100.10.00	**104,00** ☎
12	**30**	83	12	00	**M**	**T0719**.12.30.83.12.00	**79,00** ☎


Le **T07.19** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.


☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. | Please contact us to check availability and price of the item.**

Frese Z1 per il taglio e la fresatura su Plastiche e Legni, specifico per acrilici.

Standard Single flute end mills for Plastics and Woods cutting and milling, specific for Acrylics.

T10.01





Per materiali: **Plastiche, Legni specifico per Acrilici.**

For materials: **Plastics, Woods, specific for Acrylics.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
1.5	**6**	40	3	00	**L**	**T1001**.15.06.40.03.00	**20,00**
02	**06**	50	3	00	**M**	**T1001**.02.06.50.03.00	**19,00**
02	**10**	50	6	00	**XL**	**T1001**.02.10.50.06.00	**24,00**
03	**12**	40	3	00	**L**	**T1001**.03.12.40.03.00	**14,00**
03	**07**	50	6	00	**S**	**T1001**.03.07.50.06.00	**24,00**
04	**22**	50	4	00	**XL**	**T1001**.04.22.50.04.00	**25,00**
04	**09**	50	6	00	**S**	**T1001**.04.09.50.06.00	**25,00**
05	**11**	50	6	00	**S**	**T1001**.05.11.50.06.00	**25,00**
05	**16**	60	5	00	**M**	**T1001**.05.16.60.05.00	**24,00**
06	**22**	60	6	00	**L**	**T1001**.06.22.60.06.00	**24,00**
06	**13**	60	6	00	**S**	**T1001**.06.13.60.06.00	**24,00**
06	**32**	63	6	00	**XL**	**T1001**.06.32.63.06.00	**46,00**
06	**13**	60	8	00	**S**	**T1001**.06.13.60.08.00	**43,00**
08	**22**	63	8	00	**M**	**T1001**.08.22.63.08.00	**39,50**
08	**17**	63	8	00	**S**	**T1001**.08.17.63.08.00	**37,50**
08	**35**	72	8	00	**XL**	**T1001**.08.35.72.08.00	**52,50**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1001**.10.25.72.10.00	**60,50**
10	**42**	90	10	00	**XL**	**T1001**.10.42.90.10.00	**79,50**


Le **T10.01** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1 per il taglio e la fresatura di Leghe Leggere e ACM.

Standard Single flute end mills for Light Alloys and ACM cutting and milling...

T10.02





Per materiali: **Leghe Leggere, ACM.**


For materials: **Light Alloys, ACM.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
01	**03**	50	03	00	**M**	**T1002**.01.03.50.03.00	**34,50**
1,5	**04**	50	03	00	**M**	**T1002**.15.04.50.03.00	**27,00**
02	**06**	50	06	00	**M**	**T1002**.02.06.50.06.00	**24,00**
2.5	**08**	50	06	00	**M**	**T1002**.25.08.50.06.00	**24,00**
03	**07**	50	06	00	**S**	**T1002**.03.07.50.06.00	**24,00**
03	**10**	50	03	00	**M**	**T1002**.03.10.50.03.00	**25,00**
3.5	**10**	50	06	00	**M**	**T1002**.35.10.50.06.00	**25,00**
04	**09**	50	06	00	**S**	**T1002**.04.09.50.06.00	**25,00**
04	**12**	50	04	00	**M**	**T1002**.04.12.50.04.00	**17,50**
4.5	**12**	50	06	00	**M**	**T1002**.45.12.50.06.00	**39,50**
05	**11**	60	06	00	**S**	**T1002**.05.11.60.06.00	**25,00**
05	**16**	60	05	00	**M**	**T1002**.05.16.60.05.00	**23,50**
5.5	**14**	60	06	00	**M**	**T1002**.55.14.60.06.00	**26,50**
06	**13**	60	06	00	**S**	**T1002**.06.13.60.06.00	**24,00**
06	**16**	60	08	00	**M**	**T1002**.06.16.60.08.00	**45,00**
06	**21**	60	06	00	**L**	**T1002**.06.21.60.06.00	**24,00**
08	**16**	60	08	00	**S**	**T1002**.08.16.63.08.00	**37,50**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T1002**.08.22.63.08.00	**39,50**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1002**.10.25.72.10.00	**60,50**
10	**32**	80	10	00	**L**	**T1002**.10.32.80.10.00	**69,00**

Le **T10.02** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1 rivestite in "ALUDIA" per il taglio e la fresatura di Leghe Leggere e ACM.

Standard Single flute end mills, with "ALUDIA" coating,for Light Alloys and ACM cutting and milling.





Per materiali: **Leghe Leggere, ACM.**

For materials: **Light Alloys, ACM.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**06**	50	06	00	**M**	**T1002**.02.06.50.06.00**A**	**31,00**
03	**07**	50	06	00	**S**	**T1002**.03.07.50.06.00**A**	**31,00**
04	**09**	50	06	00	**S**	**T1002**.04.09.50.06.00**A**	**32,00**
05	**11**	60	06	00	**S**	**T1002**.05.11.60.06.00**A**	**32,00**
05	**16**	60	05	00	**M**	**T1002**.05.16.60.05.00**A**	**30,50**
06	**13**	60	06	00	**S**	**T1002**.06.13.60.06.00**A**	**31,00**
06	**16**	60	08	00	**M**	**T1002**.06.16.60.08.00**A**	**52,00**
06	**21**	60	06	00	**L**	**T1002**.06.21.60.06.00**A**	**31,00**
08	**16**	60	08	00	**S**	**T1002**.08.16.63.08.00**A**	**46,50**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T1002**.08.22.63.08.00**A**	**48,50**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1002**.10.25.72.10.00**A**	**71,50**
10	**32**	80	10	00	**XL**	**T1002**.10.32.80.10.00**A**	**81,00**


Le **T10.02-A** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1 “Rompitruciolo” per il taglio e la fresatura di materiali Plastici.

“Chip breaker” Single flute end mills for Plastics cutting and milling.

T10.06





Per materiali: **Acrylics (Plexiglas) e Plastiche**

For Materialsi: **Acrylics (Plexiglas) and Plastic**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**07**	50	06	00	**S**	**T1006**.03.07.50.06.00	**32,00**
03	**12**	50	06	00	**L**	**T1006**.03.12.50.06.00	**36,50**
04	**15**	60	06	00	**L**	**T1006**.04.15.60.06.00	**38,50**
04	**09**	60	06	00	**S**	**T1006**.04.09.60.06.00	**32,50**
05	**16**	60	06	00	**M**	**T1006**.05.16.60.06.00	**38,50**
05	**11**	60	06	00	**S**	**T1006**.05.11.60.06.00	**32,50**
06	**20**	60	06	00	**L**	**T1006**.06.20.60.06.00	**32,00**
06	**13**	60	06	00	**S**	**T1006**.06.13.60.06.00	**32,00**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T1006**.08.22.63.08.00	**50,50**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1006**.10.25.72.10.00	**79,00**


Le **T10.06** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1 con gambo rinforzato per la foratura e la fresatura profonda su Leghe Leggere, Plastiche e Compositi.

Z1 flute end mills with reinforced shank for drilling and deep milling of Light Alloys, Plastics and Composite materials.

T00.22





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Compositi**

For materials: **Light alloys, Plastics and Composites**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**6**	50	3	10	**M**	**T0022**.02.06.50.03.10	**24,00**
03	**7**	57	6	15	**M**	**T0022**.03.07.57.06.15	**31,50**
03	**7**	75	8	22	**M**	**T0022**.03.07.75.08.22	**53,50**
04	**9**	57	6	15	**M**	**T0022**.04.09.57.06.15	**31,50**
04	**9**	75	8	25	**M**	**T0022**.04.09.75.08.25	**53,50**
05	**10**	63	6	22	**S**	**T0022**.05.10.63.06.22	**29,50**
05	**10**	80	8	35	**S**	**T0022**.05.10.80.08.35	**51,00**
06	**10**	63	6	22	**S**	**T0022**.06.10.63.06.22	**27,00**
06	**10**	90	8	40	**S**	**T0022**.06.10.90.08.40	**53,50**
08	**20**	80	8	32	**M**	**T0022**.08.20.80.08.32	**43,50**
08	**25**	100	8	50	**M**	**T0022**.08.25.100.08.50	**58,00**
10	**25**	90	10	40	**M**	**T0022**.10.25.90.10.40	**67,50**
10	**35**	110	10	65	**M**	**T0022**.10.35.110.10.65	**82,50**


Le **T00.22** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1N con spinta verso il basso per il taglio di materie Plastiche, Legni e ACM.

"Single flute end mills with negative spiral for Plastics, Woods and ACM cutting.

T10.03





Per materiali: **Plastiche, Legni e ACM.**

For materials: **Plastics, Woods and ACM.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**04**	50	06	00	**S**	**T1003**.02.04.50.06.00**A**	**31,00**
03	**06**	50	06	00	**S**	**T1003**.03.07.50.06.00**A**	**31,00**
02	**05**	50	03	00	**S**	**T1003**.02.05.50.03.00	**20,00**
02	**10**	50	06	00	**XL**	**T1003**.02.10.50.06.00	**26,50**
03	**07**	50	03	00	**S**	**T1003**.03.07.50.03.00	**16,50**
03	**15**	60	06	00	**XL**	**T1003**.03.15.60.06.00	**27,50**
04	**09**	50	04	00	**S**	**T1003**.04.09.50.04.00	**25,00**
04	**20**	60	06	00	**XL**	**T1003**.04.20.60.06.00	**27,50**
05	**11**	60	06	00	**S**	**T1003**.05.11.60.06.00	**28,50**
05	**16**	60	05	00	**M**	**T1003**.05.16.60.05.00	**28,50**
06	**20**	60	06	00	**S**	**T1003**.06.20.60.06.00	**24,00**
06	**13**	60	06	00	**L**	**T1003.**06.13.60.06.00	**25,00**
06	**30**	72	06	00	**XL**	**T1003**.06.30.72.06.00	**35,00**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T1003**.08.22.63.08.00	**45,50** ☎
08	**45**	100	08	00	**XL**	**T1003**.08.45.100.08.00	**79,00** ☎
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1003**.10.25.72.10.00	**55,50** ☎
10	**55**	100	10	00	**XL**	**T1003**.10.55.100.10.00	**85,50** ☎
12	**30**	83	12	00	**M**	**T1003**.12.30.83.12.00	**70,50** ☎


Le **T10.03** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.


☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. | Please contact us to check availability and price of the item.**

Frese Z1 in Diamante Policristallino, corpo fresa in Widia, per il taglio e la fresatura di Legni, Resine e Compositi.

Single flute end mills in Polycrystalline “Diamond”, with Carbide body, for Woods, Resins and Composites cutting and milling.

T20.01-Z1





Per materiali: **Legni, Compositi, Resine.**

For materials: **Woods, Composites, Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
04	**6**	50	06	09	**S**	**T2001**.04.06.50.06.09	**54,00**
05	**8**	60	06	12	**S**	**T2001**.05.08.60.06.12	**62,00**
06	**7**	60	06	12	**S**	**T2001**.06.07.60.06.12	**60,00**
06	**12**	60	08	16	**S**	**T2001**.06.12.60.08.16	**66,00**
08	**9**	60	08	16	**S**	**T2001**.08.09.60.08.16	**76,00**
08	**16**	70	08	21	**S**	**T2001**.08.16.70.08.21	**84,00**


Le **T20.01-Z1** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z1 in Diamante Monocristallino per la “Lucidatura Bordi”, specifico per Plexiglas.

Monocrystalline Diamond Single flute end mills for the “Borders Polishing”, specific for Plexiglas.

T09.02






Per materiali: **Acrilici (Plexiglas).**

For Materialsi: **Acrylics (Plexiglas).**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**04**	65	06	00	**S**	**T0902**.06.04.65.06.00	**790,00**
06	**05**	65	06	00	**S**	**T0902**.06.05.65.06.00	**915,00** ☎
06	**06**	65	06	00	**S**	**T0902**.06.06.65.06.00	**1.100,00** ☎
06	**08**	65	06	00	**S**	**T0902**.06.08.65.06.00	**1.750,00** ☎
08	**04**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.04.65.08.00	**820,00** ☎
08	**05**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.05.65.08.00	**980,00** ☎
08	**06**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.06.65.08.00	**1.100,00**
08	**08**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.08.65.08.00	**1.785,00** ☎
08	**10**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.10.65.08.00	**2.680,00** ☎
08	**12**	65	08	00	**S**	**T0902**.08.12.65.08.00	**3.300,00**
10	**16**	72	10	00	**S**	**T0902**.10.16.72.10.00	**4.250,00** ☎
10	**20**	72	10	00	**S**	**T0902**.10.20.72.10.00	**5.000,00** ☎




☎ : **Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo.** | Please contact us to check availability and price of the item.

Frese Z2 “Dritte” per il taglio e la fresatura di Legni e Resine (Serie ECO).

Straight Double flute end mills for Wood and Resins cutting and milling (low-cost Series).





Per materiali: **Legni e Resine.**


For materials: **Woods and Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**06**	50	06	00	**M**	**T3001**.02.06.50.06.00	**19,50**
03	**12**	50	03	00	**L**	**T3001**.03.12.50.03.00	**13,50**
03	**08**	50	06	00	**M**	**T3001**.03.08.50.06.00	**18,00**
04	**12**	50	04	00	**M**	**T3001**.04.12.50.04.00	**15,00**
04	**10**	50	06	00	**M**	**T3001**.04.10.50.06.00	**18,00**
05	**15**	50	05	00	**M**	**T3001**.05.15.50.05.00	**18,50**
06	**17**	50	06	00	**M**	**T3001**.06.17.50.06.00	**22,00**
06	**22**	60	06	00	**L**	**T3001**.06.22.60.06.00	**25,00**
08	**22**	60	08	00	**M**	**T3001**.08.22.60.08.00	**30,50**
08	**27**	60	08	00	**L**	**T3001**.08.27.60.08.00	**33,50**
10	**32**	70	10	00	**L**	**T3001**.10.32.70.10.00	**46,00**

Le **T30.01** sono disponibili su richiesta con misure a disegno | measures customizable on request.

Frese Z2 “Standard” per il taglio e la fresatura di Legni e Resine.

Standard Double flute end mills for Woods and Resins cutting and milling.





Per materiali: **Legni e Resine.**

For materials: **Woods and Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**12**	50	03	00	**L**	**T3002**.03.12.50.03.00	**16,00**
04	**12**	50	04	00	**M**	**T3002**.04.12.50.04.00	**18,00**
05	**17**	50	05	00	**L**	**T3002**.05.17.50.05.00	**22,00**
06	**17**	50	06	00	**M**	**T3002**.06.17.50.06.00	**26,50**
06	**22**	60	06	00	**L**	**T3002**.06.22.60.06.00	**28,50**
06	**27**	60	06	00	**XL**	**T3002**.06.27.60.06.00	**32,00**
08	**22**	70	08	00	**M**	**T3002**.08.22.70.08.00	**37,00**
08	**32**	70	08	00	**L**	**T3002**.08.32.70.08.00	**41,00**
10	**27**	70	10	00	**M**	**T3002**.10.27.70.10.00	**49,50**
10	**32**	70	10	00	**L**	**T3002**.10.32.70.10.00	**49,50**
12	**32**	80	12	00	**M**	**T3002**.12.32.80.12.00	**75,00** ☎
12	**42**	100	12	00	**L**	**T3002**.12.42.100.12.00	**84,50** ☎


Le **T30.02** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.**

Frese Z2 piatte specifiche per il taglio e la fresatura di materie Plastiche e Resine.

Standard Double flute end mills for Plastics and Resins cutting and milling.





Per materiali: **Plastiche, Resine.**

For materials: **Plastics, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**10**	50	03	00	**XL**	**T1012**.02.10.50.03.00	**23,00**
02	**06**	50	06	00	**M**	**T1012**.02.06.50.06.00	**31,00**
03	**07**	50	06	00	**S**	**T1012**.03.07.50.06.00	**29,00**
03	**12**	50	03	00	**L**	**T1012**.03.12.50.03.00	**29,00**
04	**09**	50	06	00	**S**	**T1012**.04.09.50.06.00	**30,00**
04	**22**	50	04	00	**XL**	**T1012**.04.22.50.04.00	**30,00**
05	**11**	50	06	00	**S**	**T1012**.05.11.50.06.00	**29,00**
05	**16**	50	05	00	**M**	**T1012**.05.16.50.05.00	**26,50**
06	**13**	50	06	00	**S**	**T1012**.06.13.50.06.00	**28,00**
06	**22**	60	06	00	**L**	**T1012**.06.22.60.06.00	**31,00**
06	**13**	60	08	00	**S**	**T1012**.06.13.60.08.00	**46,00**
08	**16**	63	08	00	**S**	**T1012**.08.16.63.08.00	**41,50**
08	**22**	63	08	00	**M**	**T1012**.08.22.63.08.00	**47,50**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1012**.10.25.72.10.00	**54,00**
10	**42**	90	10	00	**XL**	**T1012**.10.42.90.10.00	**92,00**
12	**30**	83	12	00	**M**	**T1012**.12.30.83.12.00	**76,00**
12	**62**	110	12	00	**XL**	**T1012**.12.62.110.12.00	**129,00**
16	**35**	92	16	00	**M**	**T1012**.16.35.92.16.00	**131,00**
16	**82**	130	16	00	**XL**	**T1012**.16.82.130.16.00	**230,00**


Le **T10.12** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Rivestite Z2 piatte specifiche per il taglio e la fresatura ad "Alto Rendimento" di materie Plastiche e Resine.

High-efficiency Standard Double flute end mills for Plastics and Resins cutting and milling.

T10.13





Per materiali: **Plastiche, Resine.**

For materials: **Plastics, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
04	**22**	70	04	00	**XL**	**T1013**.04.22.70.04.00	**42,00**
05	**27**	75	05	00	**XL**	**T1013**.05.27.75.05.00	**48,00**
06	**32**	80	06	00	**XL**	**T1013.**06.32.80.06.00	**54,00**
08	**37**	90	08	00	**XL**	**T1013**.08.37.90.08.00	**66,00**
10	**42**	100	10	00	**XL**	**T1013**.10.42.100.10.00	**78,00**
12	**52**	120	12	00	**XL**	**T1013**.12.52.120.12.00	**116,00**
14	**62**	130	14	00	**XL**	**T1013**.14.62.130.14.00	**160,00**
16	**72**	140	16	00	**XL**	**T1013**.16.72.140.16.00	**195,00**


Le **T10.13** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 “Speciali” per la fresatura e il taglio di Compositi e Resine, specifico per Honeycomb.

“Special” Double flute end mills for Composites and Resins milling and cutting, specific for Honeycomb.

T07.09





Per materiali: **Compositi, Resine, specifico per Honeycomb**

For materials: **Composites, Resins, specific for Honeycomb.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**05**	57	06	00	**S**	**T0709**.02.05.57.06.00	**34,50**
03	**10**	57	06	00	**M**	**T0709**.03.10.57.06.00	**34,00**
04	**13**	57	06	00	**M**	**T0709**.04.13.57.06.00	**34,00**
05	**15**	57	06	00	**M**	**T0709**.05.15.57.06.00	**34,00**
06	**18**	57	06	00	**M**	**T0709**.06.18.57.06.00	**34,00**
07	**20**	63	08	00	**M**	**T0709**.07.20.63.08.00	**50,00**
08	**20**	63	08	00	**M**	**T0709**.08.20.63.08.00	**44,50**
09	**22**	72	10	00	**M**	**T0709**.09.22.72.10.00	**63,00**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T0709**.10.25.72.10.00	**60,00**
12	**30**	83	12	00	**M**	**T0709**.12.30.83.12.00	**82,00** ☎


☎ : Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.

Frese Z2N negative con spinta verso il basso per il taglio di materie Plastiche, Legni, Compositi e Resine.

Double Flute end mills with negative spiral for Plastics, Woods, Composites and Resins cutting.

T10.11





Per materiali: **Plastiche, Resine.**

For materials: **Plastics, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**06**	50	06	00	**M**	**T1011**.02.06.50.06.00	**31,00**
03	**12**	40	03	00	**L**	**T1011**.03.12.40.03.00	**17,50**
03	**09**	50	06	00	**M**	**T1011**.03.09.50.06.00	**27,50**
04	**13**	50	06	00	**M**	**T1011**.04.13.50.06.00	**29,00**
04	**14**	40	04	00	**L**	**T1011**.04.14.40.04.00	**19,00**
05	**16**	60	05	00	**M**	**T1011**.05.16.60.05.00	**21,50**
06	**18**	60	06	00	**M**	**T1011**.06.18.60.06.00	**27,50**
08	**20**	63	08	00	**M**	**T1011**.08.20.63.08.00	**43,00**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T1011**.10.25.72.10.00	**49,00**
12	**30**	83	12	00	**M**	**T1011**.12.30.83.12.00	**70,50** ☎


Le **T10.11** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item**

Fresa in widia con tagliente positivo / negativo Z2+2.
Ideale per finitura in entrambe i lati dei pannelli Laminati.

Double Flute end mills with positive/negative cutting edges, Z2+2.
For high-quality finishing on both sides of laminated panels.





Per materiali: **Legni Laminati/Melaminici, Multistrati, Compositi.**

For materials: **Melamine and Laminate Woods, Plywood, Composite.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**22**	60	06	00	**M**	**T3022**.06.22.60.06.00**Z**	**40,00**
08	**22**	63	08	00	**L**	**T3022**.08.22.63.08.00**Z**	**46,00**
08	**32**	80	08	00	**M**	**T3022**.08.32.80.08.00 **Z**	**59,00**
10	**32**	80	10	00	**M**	**T3022**.10.32.80.10.00 **Z**	**68,00**
10	**42**	100	10	00	**L**	**T3022**.10.42.100.10.00 **Z**	**81,00**
12	**32**	83	12	00	**M**	**T3022**.12.32.83.12.00 **Z**	**80,00**
12	**42**	100	12	00	**M**	**T3022**.12.42.100.12.00 **Z**	**96,00**


Le **T10.11** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 con rivestimento “ALUDIA” per taglio e fresatura di Leghe Leggere e ACM.

Double flute end mills with “ALUDIA” covering for Light Alloys and ACM cutting and milling.

T14.02





Per materiali: **Leghe Leggere e ACM.**


For materials: **Light Alloys and ACM.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**03**	50	06	00	**S**	**T1402**.03.03.50.06.00	**40,00**
04	**04**	50	06	00	**S**	**T1402**.04.04.50.06.00	**40,00**
01	**02**	38	03	00	**S**	**T1402**.01.02.38.03.00	**26,00**
1.5	**03**	38	03	00	**S**	**T1402**.15.03.38.03.00	**24,00**
02	**04**	50	04	00	**S**	**T1402**.02.04.50.04.00	**28,00**
03	**06**	50	06	00	**S**	**T1402**.03.06.50.06.00	**40,00**
04	**08**	50	06	00	**S**	**T1402**.04.08.50.06.00	**40,00**
05	**10**	50	06	00	**S**	**T1402**.05.10.50.06.00	**40,00**
06	**10**	50	06	00	**S**	**T1402**.06.10.50.06.00	**42,00**
06	**20**	70	06	00	**L**	**T1402**.06.20.70.06.00	**44,00**
08	**15**	60	08	00	**S**	**T1402**.08.15.60.08.00	**60,00**
08	**25**	75	08	00	**M**	**T1402**.08.25.75.08.00	**66,00**
10	**18**	66	10	31	**S**	**T1402**.10.18.66.10.31	**76,00**
10	**30**	80	10	46	**M**	**T1402**.10.30.80.10.46	**88,00**
12	**20**	70	12	36	**S**	**T1402**.12.20.70.12.36	**84,00**
12	**36**	100	12	51	**M**	**T1402**.12.36.100.12.51	**118,00**
16	**25**	82	16	51	**S**	**T1402**.16.25.82.16.51	**165,00**
20	**35**	100	20	51	**S**	**T1402**.20.35.100.20.51	**210,00**

Le **T14.02** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 in Diamante Policristallino, corpo fresa in Widia, per il taglio e la fresatura di Legni, Compositi e Resine.

Polycrystalline "Diamond" Z2 Router Bits, with solid carbide (widia) body, for cutting and milling Woods, Resins and Composites.





Per materiali: **Legni, Compositi, Resine.**

For materials: **Woods, Composites, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
08	**9**	63	08	16	**S**	**T2001**.08.09.63.08.16	**66,00**
08	**16**	63	08	20	**S**	**T2001**.08.16.63.08.20	**72,00**
10	**11**	63	10	22	**S**	**T2001**.10.11.63.10.22	**80,00**
10	**21**	72	10	27	**S**	**T2001**.10.21.72.10.27	**94,00**
12	**25**	72	12	32	**S**	**T2001**.12.25.72.12.32	**120,00**
16	**32**	95	16	42	**S**	**T2001**.16.32.95.16.42	**175,00** ☎
20	**52**	105	20	52	**S**	**T2001**.20.52.105.20.52	**270,00** ☎

ATTENZIONE: Gli articoli evidenziati in GIALLO sono disponibili solo fino a esaurimento scorte.
WARNING: Items highlighted in yellow are available while supplies last.

Le **T20.01-Z2** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item**

Frese Z2 in Diamante Policristallino “Rompitruciolo”, corpo fresa in Widia, per il taglio di Legni, Compositi e Resine.

Polycrystalline “Diamond Chip Breaker” Z2 Router Bits with solid carbide (widia) body for cutting Woods, Resins and Composites.

T20.03





Per materiali: **Legni, Compositi, Resine.**

For materials: **Woods, Composites, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
08	**9**	63	08	16	**S**	**T2003**.08.09.63.08.16	**100,00**
08	**16**	63	08	20	**S**	**T2003**.08.16.63.08.20	**114,00**
10	**11**	63	10	22	**S**	**T2003**.10.11.63.10.22	**130,00**
10	**21**	72	10	27	**S**	**T2003**.10.21.72.10.27	**140,00**
12	**16**	72	12	27	**S**	**T2003**.12.16.72.12.27	**150,00**
12	**25**	72	12	32	**S**	**T2003**.12.25.72.12.32	**160,00**
16	**22**	95	16	42	**S**	**T2003**.16.22.95.16.42	**175,00☎**
20	**32**	105	20	52	**S**	**T2003**.20.32.105.20.52	**220,00☎**

ATTENZIONE: Gli articoli evidenziati in GIALLO sono disponibili solo fino a esaurimento scorte.
WARNING: Items highlighted in yellow are available while supplies last.

Le **T20.03** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ : Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item

Frese Z2+2 in Diamante Policristallino, corpo fresa in Metallo Pesant, per il taglio e la fresatura di Legni, Resine e Compositi.

Z2+2 Polycrystalline Diamond (PCD) End Mills, Heavy Metal Body, for Cutting and Milling Wood, Resins, and Composites.

T20.04





Per materiali: **Legni, Compositi, Resine.**

For materials: **Woods, Composites, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
10	**19**	65	10	24	**S**	**T2004**.10.19.65.10.24	**150,00**
12	**24**	70	12	30	**S**	**T2004**.12.24.70.12.30	**180,00**
16	**29**	85	16	35	**S**	**T2004.**16.29.85.16.35	**280,00**
20	**42**	100	20	50	**M**	**T2004.**20.42.100.20.50	**196,00**

Le **T20.04** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


Attenzione: La fresa Ø20 ha il corpo in Acciaio / **Notice:** The Ø20 milling cutter has a steel body

Frese Z3 ""Rompitruciolo"" per il taglio e la fresatura di Legni e Resine.

"Chip breaker" three flute end mills for Woods and Resins cutting and milling.

T30.03





Per materiali: **Legni e Resine.**

For materials: **Woods and Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*Z*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
04	**13**	50	06	2	**M**	**T3003**.04.13.50.06.00	**35,50**
05	**16**	60	06	2	**M**	**T3003**.05.16.60.06.00	**39,50**
06	**19**	60	06	3	**M**	**T3003**.06.19.60.06.00	**39,50**
08	**22**	70	08	3	**M**	**T3003**.08.22.70.08.00	**53,50**
08	**32**	70	08	3	**L**	**T3003**.08.32.70.08.00	**59,00**
10	**27**	70	10	3	**M**	**T3003**.10.27.70.10.00	**65,00**
10	**32**	70	10	3	**L**	**T3003**.10.32.70.10.00	**72,50**
12	**32**	80	12	3	**M**	**T3003**.12.32.80.12.00	**104,50**
12	**42**	100	12	3	**L**	**T3003**.12.42.100.12.00	**124,00** ☎
12	**52**	100	12	3	**XL**	**T3003**.12.52.100.12.00	**132,50** ☎
16	**32**	100	16	3	**S**	**T3003**.16.32.100.16.00	**132,50** ☎
16	**42**	100	16	3	**M**	**T3003**.16.42.100.16.00	**168,00** ☎


Le **T30.03** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ : Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.

Frese Z3 “LUCIDE” per la fresatura di Plastiche, Resine e Gomme Espanse fase di Finitura.

“POLISHED” three flute end mills for Plastics, Resins and Expanded Rubbers milling, in the finishing process.

T00.30





Per materiali: **Compositi, Resine, specifico per Honeycomb**

For materials: **Composites, Resins, specific for Honeycomb.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**12**	50	03	00	**L**	**T0030**.03.12.50.03.00	**24,00**
04	**30**	75	04	00	**XL**	**T0030**.04.30.75.04.00	**36,00**
05	**25**	75	05	35	**XL**	**T0030**.05.25.75.05.35	**46,00**
06	**25**	75	06	35	**L**	**T0030**.06.25.75.06.35	**50,00**
06	**45**	100	06	00	**XL**	**T0030**.06.45.100.06.00	**56,50**
08	**25**	75	08	35	**L**	**T0030**.08.25.75.08.35	**56,00**
08	**45**	100	08	60	**XL**	**T0030**.08.45.100.08.60	**66,00**
10	**50**	115	10	70	**XL**	**T0030**.10.50.115.10.70	**102,00**
10	**105**	150	10	00	**XL**	**T0030**.10.105.150.10.00	**160,00**
12	**50**	125	12	80	**XL**	**T0030**.12.50.125.12.80	**144,00**
12	**105**	150	12	00	**XL**	**T0030**.12.105.150.12.00	**168,00**
16	**105**	160	16	00	**XL**	**T0030**.16.105.160.16.00	**252,00**


Le **T00.30** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 “ALUDIA” per la fresatura di Leghe Leggere, Plastiche e Resine, in fase di sgrossatura.

“ALUDIA” three flute end mills for Light Alloys, Plastics and Resins milling, in the roughing process.

T00.66





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Resine.**

For materials: **Light alloys, Plastics, Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**05**	57	06	07	**M**	**T0066**.03.05.57.06.07	**42,00**
04	**07**	57	06	09	**XL**	**T0066**.04.07.57.06.09	**42,00**
06	**10**	60	06	17	**M**	**T0066**.06.10.60.06.17	**47,00**
06	**10**	70	06	27	**XL**	**T0066**.06.10.70.06.27	**54,00**
08	**15**	64	08	22	**M**	**T0066**.08.15.64.08.22	**61,00**
08	**15**	75	08	32	**L**	**T0066**.08.15.75.08.32	**68,00**
10	**18**	67	10	27	**M**	**T0066**.10.18.67.10.27	**80,00**
10	**18**	80	10	37	**L**	**T0066**.10.18.80.10.37	**89,00**
12	**22**	74	12	32	**M**	**T0066**.12.22.74.12.32	**99,00**
12	**22**	90	12	42	**L**	**T0066**.12.22.90.12.42	**118,00**
12	**22**	100	12	52	**XL**	**T0066**.12.22.100.12.52	**122,00**
14	**22**	90	14	42	**M**	**T0066**.14.22.90.14.42	**133,00**
14	**22**	100	14	52	**L**	**T0066**.14.22.100.14.52	**138,00**
16	**27**	93	16	47	**M**	**T0066**.16.27.93.16.47	**170,00**
16	**27**	110	16	67	**XL**	**T0066**.16.27.110.16.67	**196,00**


Le **T00.66** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 “ALUDIA” per la fresatura di Leghe Leggere, Plastiche e Resine, in fase di sgrossatura.

“ALUDIA” three flute end mills for Light Alloys, Plastics and Resins milling, in the roughing process.

T00.66.R





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Resine.**

For materials: **Light alloys, Plastics, Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*L3*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**10**	60	06	17	**M**	**T0066**.06.10.60.06.17R	**47,00**
08	**15**	64	08	22	**M**	**T0066**.08.15.64.08.22**R**	**60,00**
10	**18**	67	10	27	**M**	**T0066**.10.18.67.10.27**R**	**80,00**
12	**22**	74	12	32	**M**	**T0066**.12.22.74.12.32**R**	**99,00**
14	**22**	100	14	52	**L**	**T0066**.14.22.100.14.52R	**138,00**
16	**27**	93	16	47	**M**	**T0066**.16.27.93.16.47**R**	**170,00**
	Ø 06 **R** = 0.50mm						
	Ø 08 **R** = 0.50mm						
	Ø 10 **R** = 0.75mm						
	Ø 12 **R** = 1.00mm						
	Ø 14 **R** = 1.50mm						
	Ø 16 **R** = 2.00mm						


Le **T00.66.R** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 per la fresatura di Leghe Leggere e Plastiche, in fase di sgrossatura.

Standard three flute end mills for Light Alloys and Plastics, in the roughing process.

T00.67





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche.**


For materials: **Light alloys, Plastics.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*R*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**09**	60	06	21	**L**	**T0067**.06.09.60.06.21	**51,00**
06	**09**	70	06	32	**XL**	**T0067**.06.09.70.06.32	**55,00**
08	**11**	70	08	32	**M**	**T0067**.08.11.70.08.32	**67,00**
08	**11**	80	08	42	**XL**	**T0067**.08.11.80.08.42	**71,00**
10	**13**	70	10	32	**L**	**T0067**.10.13.70.10.32	**79,00**
10	**13**	100	10	62	**XL**	**T0067**.10.13.100.10.62	**99,00**
12	**10**	80	12	32	**XL**	**T0067**.12.10.80.12.32	**95,00**
12	**15**	100	12	52	**XL**	**T0067**.12.15.100.12.52	**114,00**
12	**15**	150	12	102	**XL**	**T0067**.12.15.150.12.102	**166,00**
14	**15**	115	14	62	**XL**	**T0067**.14.15.115.14.62	**150,00**
14	**15**	175	14	122	**XL**	**T0067**.14.15.175.14.122	**215,00**
16	**15**	115	16	62	**XL**	**T0067**.16.15.115.16.62	**170,00**
16	**15**	175	16	122	**XL**	**T0067**.16.15.175.16.122	**249,00**

Le **T00.67** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 per la fresatura di Leghe Leggere e Plastiche, in fase di finitura.

Standard three flute end mills for Light Alloys and Plastics, in the finishing process.





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche.**

For materials: **Light alloys, Plastics.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*R*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**22**	65	06	01	**L**	**T0076**.06.22.65.06.01	**38,00**
08	**22**	70	08	01	**M**	**T0076**.08.22.70.08.01	**50,00**
10	**32**	80	10	01	**L**	**T0076**.10.32.80.10.01	**66,00**
12	**52**	100	12	01	**XL**	**T0076**.12.52.100.12.01	**102,00**


Le **T00.76** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 per la fresatura di Leghe Leggere e Plastiche, in fase di sgrossatura.

Frese Z3 per la fresatura di Leghe Leggere e Plastiche, in fase di finitura.

T00.77





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche.**


For materials: **Light alloys, Plastics.** For materials: **Light alloys, Plastics.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*R*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**22**	65	06	01	**L**	**T0077**.06.22.65.06.01	**39,00**
06	**32**	75	06	01	**XL**	**T0077**.06.32.75.06.01	**46,00**
08	**22**	70	08	01	**M**	**T0077**.08.22.70.08.01	**50,00**
08	**42**	90	08	01	**XL**	**T0077**.08.42.90.08.01	**69,00**
10	**32**	80	10	01	**L**	**T0077**.10.32.80.10.01	**73,00**
10	**52**	100	10	01	**XL**	**T0077**.10.52.100.10.01	**93,00**
12	**52**	100	12	01	**XL**	**T0077**.12.52.100.12.01	**107,00**
12	**72**	120	12	01	**XL**	**T0077**.12.72.120.12.01	**128,00**

Le **T00.77** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z4 "con Spigolo" rivestite per lavorazione di Acciai.

"With Edge" Four flute end mills for Steel machining.





Per materiali: **Acciai.**

For materials: **Steels.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*S*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**05**	51	06	0.05	**M**	**T1404**.02.05.51.06.005	**40,00**
03	**08**	57	06	0.1	**M**	**T1404**.03.08.57.06.01	**40,00**
04	**11**	57	06	0.1	**M**	**T1404**.04.11.57.06.01	**40,00**
05	**13**	57	06	0.1	**M**	**T1404**.05.13.57.06.01	**40,00**
06	**16**	57	06	0.2	**M**	**T1404**.06.16.57.06.02	**38,00**
08	**19**	63	08	0.2	**M**	**T1404**.08.19.63.08.02	**36,50**
10	**22**	72	10	0.2	**M**	**T1404**.10.22.72.10.02	**59,00**
12	**26**	83	12	0.3	**M**	**T1404**.12.26.83.12.03	**66,50**
16	**32**	92	16	0.5	**L**	**T1404**.16.32.92.16.05	**141,00**

Il colore del rivestimento può variare
The colour of the coating can change






Le **T14.04** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z6 per il taglio e la fresatura di Compositi e Gomme.

Multi flute end mills for Composites and Rubbers cutting and milling.

T07.16





Per materiali: **Compositi, Resine, Gomme Espanse.**

For materials: **Composites, Resins,Expanded Rubbers.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**07**	40	06	00	**M**	**T0716**.02.07.40.06.00	**48,50**
03	**12**	50	06	00	**L**	**T0716**.03.12.50.06.00	**48,50**
04	**20**	50	06	00	**XL**	**T0716**.04.20.50.06.00	**48,50**
05	**16**	50	06	00	**M**	**T0716**.05.16.50.06.00	**43,50**
06	**18**	50	06	00	**M**	**T0716**.06.18.50.06.00	**44,50**
06	**35**	75	06	00	**XL**	**T0716**.06.35.75.06.00	**65,50**
08	**20**	63	08	00	**M**	**T0716**.08.20.63.08.00	**70,00**
08	**40**	100	08	00	**XL**	**T0716**.08.40.100.08.00	**90,00**
10	**25**	72	10	00	**M**	**T0716**.10.25.72.10.00	**95,50**
12	**30**	83	12	00	**M**	**T0716**.12.30.83.12.00	**131,50 ☎**


Le **T07.16** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ : Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.

Frese piane multitaglienti a "Raspa" per il taglio e la fresatura di Compositi e Gomme.

Multi flute flat Rasp end mills for Composites and Rubbers cutting and milling.

T07.17





Per materiali: **Compositi, Gomme Espanse**

For materials: **Composites, Expanded Rubbers.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**10**	40	03	00	**M**	**T0717**.03.10.40.03.00	**17,00**
04	**15**	40	04	00	**L**	**T0717**.04.15.40.04.00	**20,50**
04	**20**	50	06	00	**XL**	**T0717**.04.20.50.06.00	**31,00**
05	**16**	50	05	00	**M**	**T0717**.05.16.50.05.00	**27,00**
06	**18**	50	06	00	**M**	**T0717**.06.18.50.06.00	**29,50**
06	**35**	75	06	00	**XL**	**T0717**.06.35.75.06.00	**50,00**
06	**50**	100	06	00	**XL**	**T0717**.06.50.100.06.00	**72,00**
06	**70**	115	06	00	**XL**	**T0717**.06.70.115.06.00	**87,00**
08	**25**	63	08	00	**M**	**T0717**.08.25.63.08.00	**44,00**
08	**40**	100	08	00	**XL**	**T0717**.08.40.100.08.00	**68,50**
08	**80**	125	08	00	**XL**	**T0717**.08.80.125.08.00	**118,50**
10	**30**	72	10	00	**M**	**T0717**.10.30.72.10.00	**60,50**
10	**50**	100	10	00	**XL**	**T0717**.10.50.100.10.00	**104,50**
10	**100**	145	10	00	**XL**	**T0717**.10.100.145.10.00	**134,50**
12	**60**	105	12	00	**XL**	**T0717**.12.60.105.12.00	**155,50**
16	**115**	160	16	00	**XL**	**T0717**.16.115.160.16.00	**220,50**
20	**115**	160	20	00	**XL**	**T0717**.20.115.160.20.00	**325,50**


Le **T07.17** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3/Z6 in diamante Policristallino per spianare Pannelli di Legno, Resine e Plastiche (specifico per MDF).

Polycrystalline “Diamond” Three/Six flute end mills for flattening woods, resins and plastics panels (specific for MDF).

T00.05





Per materiali: **Legni, Resine e Plastiche.**

For materials: **Woods, Resins and Plastics.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
32	**06**	50	10	00	**/**	**T0005**.32.06.50.10.00 [3]	**116,00**
40	**06**	60	12	00	**/**	**T0005**.40.06.60.12.00 [4]	**134,00**
63	**06**	70	16	00	**/**	**T0005**.63.06.70.16.00 [5]	**160,00**
80	**06**	80	20	00	**/**	**T0005**.80.06.80.20.00 [6]	**210,00**

[3]=Z3 [4]=Z4 [5]=Z5 [6]=Z6


Le **T00.05** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese a inserti Z2/Z6 per svuotature e spianature di Lamiere in Alluminio, in Plastica e in Compositi.

Two/Six flute end mills with Carbide inserts for pocketing & flattening Aluminum, plastics and composite sheets.

T00.88





Per materiali: **Alluminio, Plastiche e Compositi.**

For materials: **Aluminum, Plastics and Composite.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
25	**22**	80	20	00	/	**T0088**.25.22.80.20.00 [2]	**72,00**
32	**22**	80	20	00	/	**T0088**.32.22.80.20.00 [2]	**76,00**
50	**22**	80	20	00	/	**T0088**.50.22.80.20.00 [3]	**90,00**
63	**22**	63	20	00	/	**T0088**.63.22.80.20.00 [5]	**110,00**
80	**22**	80	20	00	/	**T0088**.80.22.80.20.00 [6]	**132,00**
						(Confezione da 10 pz.)	
						INS88.22.G15.S5.R08	**230,00**
						(Packaging with 10 pc.)	
						(Confezione da 5 pz.)	
						SCR88.X4.000.TS4.SL	**22,50**
						(Packaging with 5 pc.)	
							
						SCRDRV.T15.105.40	**8,00**


[2]=Z2 [3]=Z3 [5]=Z5 [6]=Z6


Le **T00.88** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Bulini piatti per incisioni su Leghe Leggere, materiali Plastici, Legni e Resine.

Flat Burins for Light Alloys, Plastics, Wood and Resins engravings.

T19.02





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Resine.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Wood, Resins.**


Dc	*d*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
04	0,2	45	04	**30**	**/**	**T1902**.04.30.45.04.02	**15,00**
04	0,2	45	04	**40**	**/**	**T1902**.04.40.45.04.02	**15,00**
04	0,2	45	04	**60**	**/**	**T1902**.04.60.45.04.02	**15,00**
04	0,2	45	04	**90**	**/**	**T1902**.04.90.45.04.02	**15,00**
06	0,2	55	06	**30**	**/**	**T1902**.06.30.55.06.02	**20,00**
06	0,2	55	06	**40**	**/**	**T1902**.06.40.55.06.02	**20,00**
06	0,2	55	06	**60**	**/**	**T1902**.06.60.55.06.02	**20,00**
06	0,2	55	06	**90**	**/**	**T1902**.06.90.55.06.02	**20,00**


T19.02 sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z1 Inclinate 20°-30°-45° per incisione e per canali a "V" su Plastiche, Alluminio, Legni e Compositi.

Inclined 20°-30°-45° Single flute end mills for Plastics, Light Alloys, Woods e Composites engravings and V grooves.

T00.21





Per materiali: **Leghe Leggere.**

For materials: **Light Alloys.**


Dc	*d*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	0,50	50	06	20	/	**T0021**.06.050.50.06.20	**32,00**
06	0,50	50	06	30	/	**T0021**.06.050.50.06.30	**32,00**
06	0,50	50	06	45	/	**T0021**.06.050.50.06.45	**32,00**
10	0,50	50	10	45	/	**T0021**.10.050.50.10.45	**48,00**
16	01	60	10	47	/	**T0021**.16.01.60.10.47	**88,00**
16	01	60	10	67,5	/	**T0021**.16.01.60.10.675	**88,00**


Le **T00.21** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z1 Inclinate 20°-30°-45° rivestite in "ALUDIA"per incisione e per canali a “V” su Leghe Leggere.

Inclined 20°-30°-45° Single flute end mills, with "ALUDIA" coating, for Light Alloys engravings and V grooves.

T00.21-A





Per materiali: **Leghe Leggere.**

For materials: **Light Alloys.**


Dc	*d*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
10	0,50	50	10	45	**/**	**T0021**.10.050.50.10.45**A**	**58,00**
16	01	60	10	47	**/**	**T0021**.16.01.60.10.47**A**	**102,00**
16	01	60	10	67,5	**/**	**T0021**.16.01.60.10.675**A**	**102,00**


T00.21-A sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 20°-30°-45° per incisione canali a “V” e smussatura generica di Plastiche, Legni, Resine e ACM.

nclined 20°-30°-45° Double flute end mills for Plastics, Woods, Resins and ACM engravings and “V” grooves and for chamfering.

T00.02





Per materiali: **Plastiche, Legni, Resine, ACM.**

For materials: **Plastics, Woods, Resins, ACM.**

Dc	*d*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	0,50	50	06	20	/	**T0002**.03.050.50.06.20	**29,00**
03	0,50	50	06	30	/	**T0002**.03.050.50.06.30	**29,00**
03	0,50	50	06	45	/	**T0002**.03.050.50.06.45	**29,00**
06	0,50	60	06	20	/	**T0002**.06.050.60.06.20	**38,5**
06	0,50	60	06	30	/	**T0002**.06.050.60.06.30	**38,5**
06	0,50	60	06	45	/	**T0002**.06.050.60.06.45	**38,5**
06	Z3	50	06	45	/	**T0002**.06.Z3.50.06.45	**40,50**
08	0,50	50	06	45	/	**T0002**.08.050.50.06.45	**66,50**
10	02	60	10	45	/	**T0002**.10.02.60.10.45	**50,50**
10	01	60	10	47	/	**T0002**.10.01.60.10.47	**50,50**
12	02	63	12	45	/	**T0002**.12.02.63.12.45	**60,00**
12	01	63	12	47	/	**T0002**.12.01.63.12.47	**60,00**
16	02	70	16	45	/	**T0002**.16.02.70.16.45	**96,50**
16	01	70	16	47	/	**T0002**.16.01.70.16.47	**96,50**
20	01	50	08	45	/	**T0002**.20.01.50.08.45	**64,00**
40	00	63	12	45	/	**T0002**.40.00.63.12.45	**77,00**


For Unico TT 3.6 kW model use tool shank Ø10mm // Per il mod. Unico TT 3.6 kW usa il gambo fresa Ø10mm


Le **T00.02** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 inclinate per canali a “V” 135° su ACM.

Inclined Double flute end mills, for ACM 135° “V” grooves.

T00.03





Per materiali: **ACM**

For materials: **ACM**


Dc	*d*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
20	02	50	10	67,5	/	**T0003**.20.02.50.10.675	**116,00**
25	02	70	16	67,5	/	**T0003**.25.02.70.16.675	**132,00**


T00.03 sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z4- 45° per la smussatura e l'incisione a "V" di acciai.

Inclined-45° Double flute end mills for steel chamfering and "V" engraving.

T15.04





Per materiali: **Acciai.**

For materials: **Steels.**


Dc	d/ø	L1	D2	α	Size	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
10	00	60	10	45	/	**T1504**.10.00.60.10.45	**38,00**
10	01	60	10	45	/	**T1504**.10.01.60.10.45	**38,00**
16	00	70	16	45	/	**T1504**.16.00.70.16.45	**86,00**
16	02	70	16	45	/	**T1504**.16.02.70.16.45	**86,00**


Le **T15.04** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 in Diamante Policristallino Z2, con corpo in "Metallo Pesante", per la lavorazione di Resine, Compositi e ACM.

Polycrystalline “Diamond” Double flute end mills, with "Heavy Metal" body, for Resins, Composites and ACM processing.

T20.02





Per materiali:

For materials:


Dc	d	L1	D2	α	Size	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
14	**04**	60	10	45	/	**T2002**.14.04.60.10.45	**232,00**
16	**01**	60	10	47	/	**T2002**.16.01.60.10.47	**232,00**
16	**02**	60	10	47	/	**T2002**.16.02.60.10.47	**232,00**
16	**01**	70	16	47	/	**T2002**.16.01.70.16.47	**232,00**
16	**02**	70	16	47	/	**T2002**.16.02.70.16.47	**232,00**


Le **T20.02** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z1 in Diamante Monocristallino per la “Lucidatura Spigoli”, specifico per Plexiglas.

Monocrystalline Diamond Single flute end mills for the “Edges Polishing”, specific for Plexiglas.

T09.03





Per materiali: **Acrilici (Plexiglas).**

For materials: **Acrylics (Plexiglas).**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
08	**02**	65	08	45	/	**T0903**.08.02.65.08.45	**840,00** ☎
08	**03**	65	08	45	/	**T0903**.08.03.65.08.45	**890,00** ☎
10	**04**	65	08	45	/	**T0903**.10.04.65.08.45	**1.350,00**
14	**06**	65	08	45	/	**T0903**.14.06.65.08.45	**1.850,00** ☎
22	**08**	65	08	45	/	**T0903**.22.08.65.08.45	**3.150,00** ☎
22	**10**	65	08	45	/	**T0903**.22.10.65.08.45	**3.600,00** ☎


☎ : Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.

Frese Z1 sferiche per la fresatura 3D e l'incisione di Plastiche, Legni e ACM.

Ballnose Single flute end mills for 3D milling and Plastics, Woods and ACM engravings.

T07.05





Per materiali: **Plastiche, Legni, ACM.**

For materials: **Plastics, Woods, ACM.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*r*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**10**	60	6	1	**XL**	**T0705**.02.10.60.06.01	**34,50**
03	**12**	60	6	1,5	**L**	**T0705**.03.12.60.06.15	**34,00**
04	**15**	60	6	2	**L**	**T0705**.04.15.60.06.02	**35,50**
05	**16**	60	6	2,5	**M**	**T0705**.05.16.60.06.25	**35,50**
06	**20**	60	6	3	**L**	**T0705**.06.20.60.06.03	**32,50**
08	**22**	60	8	4	**M**	**T0705**.08.22.63.08.04	**50,00**
10	**25**	72	10	5	**M**	**T0705**.10.25.72.10.05	**74,50**
10	**55**	100	10	5	**XL**	**T0705**.10.55.100.10.05	**113,50**
12	**30**	83	12	6	**M**	**T0705**.12.30.83.12.06	**95,00**


Le **T07.05** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 sferiche per la fresatura 3D e l'incisione su Leghe Leggere, Plastiche e Resine.

Ballnose Double flute end mills for Light Alloys, Plastics and Resins 3D milling and engraving.

T07.07





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*r*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**4**	57	06	1	**S**	**T0707**.02.04.57.06.01	**35,50**
03	**5**	57	06	1,5	**S**	**T0707**.03.05.57.06.15	**35,50**
04	**6**	57	06	2	**S**	**T0707**.04.06.57.06.02	**35,50**
05	**7**	57	06	2,5	**S**	**T0707**.05.07.57.06.25	**35,50**
06	**8**	57	06	3	**S**	**T0707**.06.08.57.06.03	**34,00**
08	**10**	63	08	4	**S**	**T0707**.08.10.63.08.04	**47,00**
10	**12**	72	10	5	**S**	**T0707**.10.12.72.10.05	**63,50**
12	**14**	83	12	6	**S**	**T0707**.12.14.83.12.06	**88,50**
14	**16**	83	14	7	**S**	**T0707**.14.16.83.14.07	**115,50** ☎
16	**18**	92	16	8	**S**	**T0707**.16.18.92.16.08	**138,00** ☎
20	**22**	104	20	10	**S**	**T0707**.20.22.104.20.10	**220,00** ☎


Le **T07.07** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.**

Frese Z3 sagomate "Sferiche" per la Centratura laterale sui bordi del pezzo lavorato, per Leghe Leggere, Plastiche e Compositi.

Shaped Ballnose Triple flute end mills for lateral centering on processed piece edges of Light Alloys, Plastics and Composites.

T99.40





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Compositi.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Composites.**

Ø	*L2*	*L1*	*D2*	*Dc*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**12**	60	04	02	**L**	**T9940**.03.12.60.04.02	**68,00**
06	**32**	80	06	04	**L**	**T9940**.06.32.80.06.04	**92,00**


Le **T99.40** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request.

Frese Z2 “Toriche” per la fresatura 3D di Leghe Leggere, Plastiche e Resine.

“Toric” Double flute end mills for Light Alloys, Plastics and Resins 3D milling.

T07.08





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Resine.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*r*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
2	**4**	57	6	0,5	**S**	**T0708**.02.04.57.06.050	**35,50**
3	**5**	57	6	0,5	**S**	**T0708**.03.05.57.06.050	**35,50**
4	**6**	57	6	0,5	**S**	**T0708**.04.06.57.06.050	**35,50**
5	**7**	57	6	0,5	**S**	**T0708**.05.07.57.06.050	**35,50**
6	**8**	57	6	01	**S**	**T0708**.06.08.57.06.01	**34,00**
8	**10**	63	8	01	**S**	**T0708**.08.10.63.08.01	**46,50**
10	**12**	72	10	1,5	**S**	**T0708**.10.12.72.10.15	**63,50**
12	**14**	83	12	1,5	**S**	**T0708**.12.14.83.12.15	**88,50**
14	**16**	83	14	02	**S**	**T0708**.14.16.83.14.02	**117,50** ☎
16	**18**	92	16	02	**S**	**T0708**.16.18.92.16.02	**138,00** ☎
20	**22**	104	20	2,5	**S**	**T0708**.20.22.104.20.25	**220,00** ☎

Le **T07.08** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request


☎ **: Contattare per verificare la disponibilità e il prezzo. / Please contact us to check availability and price of the item.**

Frese raggiate multitaglienti a "Raspa" per la fresatura 3D di Compositi e Gomme.

Multi flute radius Rasp end mills for Composites and Rubbers 3D milling.

T07.18





Per materiali: **Compositi, Gomme.**

For materials: **Composites, Expanded Rubbers.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*r*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
03	**10**	40	03	1,5	**M**	**T0718**.03.10.40.03.15	**27,50**
04	**15**	40	04	2	**L**	**T0718**.04.15.40.04.02	**26,50**
04	**20**	50	06	2	**XL**	**T0718**.04.20.50.06.02	**38,50**
05	**16**	50	05	2,5	**M**	**T0718**.05.16.50.05.25	**30,50**
06	**18**	50	06	3	**M**	**T0718**.06.18.50.06.03	**39,50**
06	**35**	75	06	3	**XL**	**T0718**.06.35.75.06.03	**100,00**
06	**70**	115	06	3	**XL**	**T0718**.06.70.115.06.03	**100,00**
08	**25**	63	08	4	**M**	**T0718**.08.25.63.08.04	**62,50**
08	**40**	100	08	4	**XL**	**T0718**.08.40.100.08.04	**90,50**
08	**80**	125	08	4	**XL**	**T0718**.08.80.125.08.04	**163,00**
10	**30**	72	10	5	**M**	**T0718**.10.30.72.10.05	**93,00**
10	**100**	145	10	5	**XL**	**T0718**.10.100.145.10.05	**199,50**
12	**60**	105	12	6	**XL**	**T0718**.12.60.105.12.06	**178,50**
16	**115**	160	16	8	**XL**	**T0718**.16.115.160.16.08	**310,00**
20	**115**	160	20	10	**XL**	**T0718**.20.115.160.20.10	**420,00**


Le **T07.18** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese multitaglienti a "Raspa" con disco "Radente" per la svuotatura del Cartone e del Composito a Nido d'Ape.

Multi flute flat Rasp end mills with disk for pocketing of Honeycomb Cardboard and Composites.

T00.19





Per materiali: **Cartone e Compositi a Nido d'Ape.**

For materials: **Honeycomb Cardboard and Composites.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*D*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**35**	75	06	10	**XL**	**T0019**.06.35.75.06.10	**134,50**
08	**40**	100	08	12	**XL**	**T0019**.08.40.100.08.12	**152,50**
10	**50**	100	10	14	**XL**	**T0019**.10.50.100.10.14	**189,00**
12	**60**	105	12	16	**XL**	**T0019**.12.60.105.12.16	**205,00**


Le **T00.19** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 sagomate per il taglio spigolato Raggiato di Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi.

Shaped Double flute end mills for the sharp edge and rounded cutting of Light Alloys, Plastics, Woods and Composites.

T99.20





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Compositi.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Woods, Composites.**

Dc	*D1*	*L1*	*D2*	*R*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	04	51	06	01	**S**	**T9920**.02.04.51.06.01	
02	05	51	06	1,5	**S**	**T9920**.02.05.51.06.15	
02	06	51	06	02	**M**	**T9920**.02.06.51.06.02	
02	07	59	08	2,5	**M**	**T9920**.02.07.59.08.25	
02	08	59	08	03	**L**	**T9920**.02.08.59.08.03	
02	10	60	10	04	**XL**	**T9920**.02.10.60.10.04	
02	12	60	12	05	**XL**	**T9920**.02.12.60.12.05	


Le **T99.20** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 con sagoma Raggiata per il taglio di Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi di vari spessori.

Rounded Shaped Double flute end mills for Light Alloys, Plastics, Woods and Composites cutting of differerent spacers.

T99.10





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Compositi.**

For materials:


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*R*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
04	**03**	50	06	2,5	**S**	**T9910**.04.03.50.06.25	
04	**04**	50	06	3,6	**S**	**T9910**.04.04.50.06.36	
04	**05**	50	06	05	**S**	**T9910**.04.05.50.06.50	
06	**06**	60	08	6,6	**S**	**T9910**.06.06.60.08.66	
06	**08**	60	08	10,6	**S**	**T9910**.06.08.60.08.106	
06	**10**	60	10	8,6	**S**	**T9910**.06.10.60.10.86	


Le **T99.10** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 sagomate per il taglio spigolato 45° di Plastiche, Legni e ACM di vari spessori.

Shaped Double flute end mills for the 45° sharp edge cutting of Plastics, Woods, ACM of different spacers.

T00.01





Per materiali: **Plastiche, Legni e ACM.**

For materials: **Plastics, Woods, ACM.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**1,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.16.60.10.00	**62,00**
06	**1,8**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.18.60.10.00	**62,00**
06	**2,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.26.60.10.00	**62,00**
06	**2,8**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.28.60.10.00	**62,00**
06	**3,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.36.60.10.00	**62,00**
06	**4,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.46.60.10.00	**62,00**
06	**5,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.56.60.10.00	**62,00**
06	**7,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.76.60.10.00	**62,00**
06	**9,6**	60	10	00	**S**	**T0001**.06.96.60.10.00	**62,00**
07	**3,8**	60	10	00	**S**	**T0001**.07.38.60.10.00	**62,00**
07	**5,8**	60	10	00	**S**	**T0001**.07.58.60.10.00	**62,00**


Le **T00.01** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 sagomatecorpo in "Metallo Pesante", per il taglio spigolato 45° di Plastiche, Legni e ACM di vari spessori.

Double flute end mills, with "Heavy Metal" body, for 45° chamfer cutting of Plastics, Wood, and ACM in various thicknesses

T00.01-DIA





Per materiali: **Plastiche, Legni e ACM.**

For materials: **Plastics, Woods, ACM.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*/*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**3,8**	60	10	DIA	**S**	**T0001**.06.38.60.10.**DIA**	**180,00**
07	**3,8**	60	10	DIA	**S**	**T0001**.07.38.60.10.**DIA**	**180,00**
07	**5,8**	60	10	DIA	**S**	**T0001**.07.58.60.10.**DIA**	**180,00**


Le **T00.01-DIA** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3 “ALUDIA” per il Taglio-Spigolato di lamiere di Alluminio da 1mm fino a 4mm.

“ALUDIA” three flute end mills for sharp edge cutting for Aluminium plates thickness from 1 mm to 4 mm.

T00.66-45°





Per materiali: **Leghe Leggere.**

For materials: **Light alloys.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
06	**0,9**	60	10	45	**XL**	**T0066**.06.09.60.10.45	
06	**1,4**	60	10	45	**XL**	**T0066**.06.14.60.10.45	
06	**1,9**	60	10	45	**XL**	**T0066**.06.19.60.10.45	
06	**2,9**	60	10	45	**XL**	**T0066**.06.29.60.10.45	
06	**3,9**	60	10	45	**XL**	**T0066**.06.39.60.10.45	


Le **T00.66-45°** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 sagomate per la Smussatura Inferiore di Leghe Leggere, Plastiche, Legni e Compositi.

Shaped Double flute end mills for lower edge chamfering of Light Alloys, Plastics, Woods and Composites.

T99.30





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Compositi.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Woods, Composites.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
2.5	**09**	60	04	45	**L**	**T9930**.25.09.60.04.45	**56,00**
04	**16**	60	04	45	**L**	**T9930**.04.16.60.04.45	**56,00**
06	**21**	65	06	45	**L**	**T9930**.06.21.65.06.45	**70,00**
08	**31**	75	08	45	**L**	**T9930**.08.31.75.08.45	**88,00**
10	**51**	95	10	45	**XL**	**T9930**.10.51.95.10.45	**132,00**


Le **T99.30** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z2 per la Filettatura Metrica e Gas di Leghe Leggere, Plastiche e Resine.

Shaped Double flute end mills for Light Alloys, Plastics and Resins metric threads and Gas.

T00.07





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**

For materials: **Light alloys, Plastics and Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*α*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
1,5	**05**	50	04	60	**S**	**T0007**.15.05.50.04.60[1]	**70,00**
1,5	**07**	50	04	60	**S**	**T0007**.15.07.50.04.60[1]	**70,00**
1,5	**10**	55	04	60	**XL**	**T0007**.15.10.55.04.60[1]	**76,00**
2,4	**09**	55	04	60	**S**	**T0007**.24.09.55.04.60[2]	**76,00**
03	**15**	60	06	60	**XL**	**T0007**.03.15.60.06.60[3]	**90,00**
03	**20**	65	06	60	**XL**	**T0007**.03.20.65.06.60[3]	**100,00**
4,8	**20**	65	06	60	**M**	**T0007**.48.20.65.06.60[4]	**90,00**
4,8	**30**	75	06	60	**M**	**T0007**.48.30.75.06.60[4]	**100,00**
6,5	**20**	65	08	60	**M**	**T0007**.65.20.65.08.60[5]	**100,00**
6,5	**30**	75	08	60	**XL**	**T0007**.65.30.75.08.60[5]	**100,00**
10	**30**	75	10	60	**M**	**T0007**.10.30.75.10.60[6]	**130,00**
10	**50**	95	10	60	**XL**	**T0007**.10.50.95.10.60[6]	**133,00**
6,5	**20**	65	08	55	**M**	**T0007**.65.20.65.08.55[7]	**100,00**
10	**50**	100	10	55	**M**	**T0007**.10.50.100.10.55[8]	**128,00**


⚠	**1] M02 > M2,5**	⚠	**5] M08 > M16**
	2] M03		**6] M16 > M27**
	3] M04 > M06		**7] GAS <1"**
	4] M06 > M08		**8] GAS >1"**

Le **T00.07** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Frese Z3, rivestite in "ALUDIA", per la Filettatura Metrica di Leghe Leggere, Plastiche e Resine.

Shaped three flute end mills, with "ALUDIA" coating, for Light Alloys, Plastics and Resins metric threads.





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**


For materials: **Light alloys, Plastics and Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*P*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
2,35	**06**	50	04	0.50	**M**	**T0027**.M03.06.50.04.050	
3,15	**08**	50	04	0.70	**M**	**T0027**.M04.08.50.04.070	
4	**10**	50	04	0.80	**M**	**T0027**.M05.10.50.04.080	
4,8	**12**	60	06	1.00	**M**	**T0027**.M06.12.60.06.100	
6	**16**	60	06	1.25	**M**	**T0027**.M08.16.60.06.125	
8	**21**	60	08	1.50	**M**	**T0027**.M10.21.60.08.150	
10	**24**	75	10	1.75	**M**	**T0027**.M12.24.75.10.175	

Frese Z4 rivestite in "ALUDIA" per la Filettatura Metrica di Leghe Leggere, Plastiche e Resine.

Shaped Four flute end mills, with "ALUDIA" coating, for Light Alloys, Plastics and Resins metric threads.

T00.17





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**

For materials: **Light alloys, Plastics and Resins.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*P*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
2,35	**06**	50	04	0.50	**M**	**T0017**.M03.06.50.04.050	
3,15	**08**	50	04	0.70	**M**	**T0017**.M04.08.50.04.070	
4	**10**	50	04	0.80	**M**	**T0017**.M05.10.50.04.080	
4,8	**12**	60	06	1.00	**M**	**T0017**.M06.12.60.06.100	
6	**16**	60	06	1.25	**M**	**T0017**.M08.16.60.06.125	
8	**21**	60	08	1.50	**M**	**T0017**.M10.21.60.08.150	
10	**24**	75	10	1.75	**M**	**T0017**.M12.24.75.10.175	

Frese Z4-Z6 per l'alesatura di Leghe Leggere e Plastiche in esecuzione "H6" e "H7".

Z4-Z6 Reamers for Light Alloys and Plastics in "H6" and "H7" execution.

T00.33





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche.**

For materials: **Light Alloys, Plastics.**


Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*Z*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
02	**12**	60	03	Z4	**XL**	**T0033**.02.12.60.03.Z4	**41,00**
03	**17**	70	03	Z4	**XL**	**T0033**.03.17.70.03.Z4	**32,00**
04	**22**	80	04	Z4	**XL**	**T0033**.04.22.80.04.Z4	**34,00**
05	**22**	80	05	Z4	**XL**	**T0033**.05.22.80.05.Z4	**36,00**
06	**32**	90	06	Z6	**XL**	**T0033**.06.32.90.06.Z6	**48,00**
08	**42**	100	08	Z6	**XL**	**T0033**.08.42.100.08.Z6	**63,00**
10	**42**	100	10	Z6	**XL**	**T0033**.10.42.100.10.Z6	**80,00**
12	**52**	110	12	Z6	**XL**	**T0033**.12.52.110.12.Z6	**104,00**


Le **T00.33** sono disponibili su richiesta con misure a disegno /measures customizable on request

Punte a forare in HSS per Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Resine e ACM.

HSS Drill Bits for Light Alloys, Plastics, Woods, Resins and ACM.

T00.44





Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche, Legni, Resine, ACM.**

For materials: **Light Alloys, Plastics, Woods, Resins and ACM.**

Dc	L2	L1	D2	α	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
1	**6**	26	01	135	**T0044**.01.06.26.01.135	**4,50**
1,5	**9**	32	1,5	135	**T0044**.15.09.32.15.135	**4,50**
1,6	**9**	32	1,6	135	**T0044**.16.09.32.16.135	**4,50**
1,8	**11**	36	1,8	135	**T0044**.18.11.36.18.135	**4,50**
2	**12**	38	02	135	**T0044**.02.12.38.02.135	**3,50**
2,5	**14**	43	2,5	135	**T0044**.25.14.43.25.135	**4,00**
2,8	**16**	46	2,8	135	**T0044**.28.16.46.28.135	**4,50**
3	**16**	46	03	135	**T0044**.03.16.46.03.135	**4,50**
3,3	**18**	49	3,3	135	**T0044**.33.18.49.33.135	**5,00**
3,5	**20**	52	3,5	135	**T0044**.35.20.52.35.135	**5,00**
3,8	**22**	55	3,8	135	**T0044**.38.22.55.38.135	**5,50**
4	**22**	55	04	135	**T0044**.04.22.55.04.135	**5,50**
4,2	**22**	55	4,2	135	**T0044**.42.22.55.42.135	**6,50**
4,5	**24**	58	4,5	135	**T0044**.45.24.58.45.135	**6,50**
4,8	**26**	62	4,8	135	**T0044**.48.26.62.48.135	**6,50**
5	**26**	62	05	135	**T0044**.05.26.62.05.135	**6,50**
5,2	**26**	62	5,2	135	**T0044**.52.26.62.52.135	**7,50**
5,5	**28**	66	5,5	135	**T0044**.55.28.66.55.135	**7,50**
5,8	**28**	66	5,8	135	**T0044**.58.28.66.58.135	**8,50**
6	**28**	66	06	135	**T0044**.06.28.66.06.135	**8,50**
6,2	**31**	70	6,2	135	**T0044**.62.31.70.62.135	**9,00**
6,5	**31**	70	6,5	135	**T0044**.65.31.70.65.135	**9,00**
6,8	**34**	74	6,8	135	**T0044**.68.34.74.68.135	**9,50**
7	**34**	74	07	135	**T0044**.07.34.74.07.135	**9,50**
7,5	**34**	74	7,5	135	**T0044**.75.34.74.75.135	**12,00**


Dc	L2	L1	D2	α	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
7,8	**37**	79	7,8	135	**T0044**.78.37.79.78.135	**12,50**
8	**37**	79	08	135	**T0044**.08.34.79.08.135	**12,50**
8,5	**37**	79	8,5	135	**T0044**.85.34.79.85.135	**14,00**
8,8	**40**	84	8,8	135	**T0044**.88.40.84.88.135	**16,00**
9	**40**	84	09	135	**T0044**.09.40.84.09.135	**16,00**
9,5	**40**	84	9,5	135	**T0044**.95.40.84.95.135	**22,00**
9,8	**43**	89	9,8	135	**T0044**.98.43.89.98.135	**20,00**
10	**43**	89	10	135	**T0044**.10.43.89.10.135	**20,00**
10,2	**43**	89	10,2	135	**T0044**.102.43.89.102.135	**28,00**
10,5	**43**	89	10,5	135	**T0044**.105.43.89.105.135	**28,00**
11	**47**	95	11	135	**T0044**.11.47.95.11.135	**30,50**
11,5	**47**	95	11,5	135	**T0044**.115.47.95.115.135	**34,00**
11,8	**47**	95	11,8	135	**T0044**.118.47.95.118.135	**35,00**
12	**51**	102	12	135	**T0044**.12.51.102.12.135	**35,00**

Punte a forare in "Metallo duro" per Leghe Leggere, Compositi, Acciai e Gomme.

"Carbide" Drill Bits for Light Alloys, Composites, Steels and Rubbers.

T00.55





Per materiali: **Leghe Leggere, Compositi, Acciai, Gomme.**

For materials: **Light Alloys, Composites, Steels, Rubbers.**

Dc	L2	L1	D2	α	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
1	**8**	55	03	140	**T0055**.01.08.55.03.140	**39,50**
1,5	**16**	55	03	140	**T0055**.15.16.55.03.140	**39,50**
1,6	**16**	55	03	140	**T0055**.16.16.55.03.140	**39,50**
1.8	**16**	55	03	140	**T0055**.18.16.55.03.140	**39,50**
2	**21**	57	04	140	**T0055**.02.21.57.04.140	**39,50**
2,5	**14**	43	25	140	**T0055**.25.21.57.04.140	**39,50**
2,8	**21**	57	04	140	**T0055**.28.21.57.04.140	**41,00**
3	**20**	62	06	140	**T0055**.03.20.62.06.140	**34,00**
3,3	**20**	62	06	140	**T0055**.33.20.62.06.140	**34,00**
3,5	**20**	62	06	140	**T0055**.35.20.62.06.140	**34,00**
3,8	**24**	66	06	140	**T0055**.38.24.66.06.140	**35,00**
4	**24**	66	06	140	**T0055**.04.24.66.06.140	**34,00**
4,2	**24**	66	06	140	**T0055**.42.24.66.06.140	**34,00**
4,5	**24**	66	06	140	**T0055**.45.24.66.06.140	**34,00**
4,8	**28**	66	06	140	**T0055**.48.28.66.06.140	**35,00**
5	**28**	66	06	140	**T0055**.05.28.66.06.140	**35,00**
5,2	**28**	66	06	140	**T0055**.52.28.66.06.140	**32,00**
5,5	**28**	66	06	140	**T0055**.55.28.66.06.140	**34,00**
5,8	**28**	66	06	140	**T0055**.58.28.66.06.140	**35,00**
6	**28**	66	06	140	**T0055**.06.28.66.06.140	**34,00**
6,2	**34**	79	08	140	**T0055**.62.34.79.08.140	**54,00**
6,5	**34**	79	08	140	**T0055**.65.34.79.08.140	**52,50**
6,8	**34**	79	08	140	**T0055**.68.34.79.08.140	**52,50**
7	**34**	79	08	140	**T0055**.07.34.79.08.140	**52,50**
7,5	**41**	79	08	140	**T0055**.75.41.79.08.140	**52,50**


Dc	L2	L1	D2	α	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
7,8	**41**	79	08	140	**T0055**.78.41.79.08.140	**52,50**
8	**41**	79	08	140	**T0055**.08.41.79.08.140	**52,50**
8,5	**47**	89	10	140	**T0055**.85.47.89.10.140	**67,00**
8,8	**47**	89	10	140	**T0055**.88.47.89.10.140	**68,50**
9	**47**	89	10	140	**T0055**.09.47.89.10.140	**67,00**
9,5	**47**	89	10	140	**T0055**.95.47.89.10.140	**67,00**
9,8	**47**	89	10	140	**T0055**.98.47.89.10.140	**67,00**
10	**47**	89	10	140	**T0055**.10.47.89.10.140	**67,00**
10,2	**55**	102	12	140	**T0055**.102.55.102.12.140	**84,50**
10,5	**55**	102	12	140	**T0055**.105.55.102.12.140	**84,50**
11	**55**	102	12	140	**T0055**.11.55.102.12.140	**84,50**
11,5	**55**	102	12	140	**T0055**.115.55.102.12.140	**84,50**
11,8	**55**	102	12	140	**T0055**.118.55.102.12.140	**84,50**
12	**55**	102	12	140	**T0055**.12.55.102.12.140	**84,50**

Fustelle a scarico laterale in acciaio temperato per la foratura rapida di Cartotecnici e Pellame.

Steel tempered dies with side discharge, for fast boring of Papers and Leathers.

T00.08






Per materiali: **Leghe Leggere, Plastiche e Resine.**

For materials: **Light alloys, Plastics and Resins.**

Dc	*L2*	*L1*	*D2*	*P*	*Size*	*Codice Articolo Part No.*	*Prezzo Price*
12	00	60	10	PU	/	**T0008**.12.00.60.10.PU	**40,00**
01	10	85	09	FU	/	**T0008**.01.10.85.09.FU	**8,00**
1,5	10	85	09	FU	/	**T0008**.15.10.85.09.FU	**8,00**
02	10	85	09	FU	/	**T0008**.02.10.85.09.FU	**8,00**
2,5	10	85	09	FU	/	**T0008**.25.10.85.09.FU	**8,00**
03	10	85	09	FU	/	**T0008**.03.10.85.09.FU	**8,00**
3,5	10	85	09	FU	/	**T0008**.35.10.85.09.FU	**8,00**
04	10	85	09	FU	/	**T0008**.04.10.85.09.FU	**8,00**
4,5	10	85	09	FU	/	**T0008**.45.10.85.09.FU	**8,00**
05	10	85	09	FU	/	**T0008**.05.10.85.09.FU	**8,00**
06	10	85	09	FU	/	**T0008**.06.10.85.09.FU	**8,00**
08	10	85	11	FU	/	**T0008**.08.10.85.11.FU	**16,00**
09	10	85	11	FU	/	**T0008**.09.10.85.11.FU	**18,00**
10	10	85	11	FU	/	**T0008**.10.10.85.11.FU	**24,00**

LAME / BLADES



T = Lunghezza Tagliente L = Larghezza Lama H = Altezza Lama α = Angolo di taglio β = Angolo di cuneo	T = Cutting Edge Length L= Blade Width H =Blade Height α= Cut Angle β= Wedge Angle

LAME / BLADES


Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K0406**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio e ½ taglio di materiali sottili, Vinili e film di Policarbonati. Adatto per Kiss Cutting.	1	**6,00**
		0,6	**4**	2			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting and ½ cutting of thin materials, Vinyl and Polycarbonate foil. Suitable for Kiss Cutting.		
		20	45	-			
	**K0506**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio e ½ taglio di materiali sottili e morbidi, Vinile e film di Policarbonati. Indicato per Kiss Cutting.	1	**8,00**
		0,6	4	3,5			
		H	**α**	**β**	Blade suitable for cutting and ½ cutting of thin and soft materials with oscillation, Vinyl and Polycarbonate foil. Suitable for Kiss Cutting.		
		20	30	-			
	**K3006**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali sottili come Cartone Teso, Poliestere e Pelle.	1	**7,00**
		0,6	4	4,8			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting thin materials such as Testliner, thin Polyester and Leather.		
		20	40°	-			
	**K3106**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio di materiali sottili e Compositi ma tenaci, fino a 5 mm.	1	**14,00**
		0,6	4	5,9			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting thin materials and composites, resistant, up to 5 mm.		
		20	30°	-			



Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K2106**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartoni ondulati fino a 15 mm, Gomme ed Espansi. Blade for cutting Corrugated board up to 15 mm, Rubber and Expanded.	1	**9,00**
		0,6	4	17,5			
		H	**α**	**β**			
		30	6°	27°			
	**K2206**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartoni duri fino a 3 mm, Ondulati fino a 10 mm, Gomme ed Espansi. Blade for cutting hard Cardboard up to 3 mm, Corrugated up to 10 mm, Rubber and Expanded.	1	**9,00**
		0,6	4	14			
		H	**α**	**β**			
		30	9°	27°			
	**K0606**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di precisione con raggi piccoli su Gomme ed Espansi fino a 17 mm. Punta a lancia. Blade for precision cutting with small radius on Rubber and Expanded up to 17 mm. Spade bit.	1	**14,00**
		0,6	4	19			
		H	**α**	**β**			
		34	3,5°	26°			
	**K0706-T12**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli veloci con raggi molto piccoli su Gomme ed Espansi fino a 11mm. Punta piatta. Blade for precision cutting with very small radius on Rubber and Expanded up to 11 mm. Flat blade.	1	**12,50**
		0,6	4	12			
		H	**α**	**β**			
		25	4°	75°			
	**K0706**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli veloci con raggi molto piccoli su Gomme ed Espansi fino a 17 mm. Punta piatta. Blade for precision cutting with very small radius on Rubber and Expanded up to 17 mm. Flat blade.	1	**10,00**
		0,6	4	19			
		H	**α**	**β**			
		34	3,5°	75°			
	**K8006**	**S**	**L**	**T**	Lama indicata per tagli pesanti su materiali tenaci, con oscillazione, fino a 6 mm. Blade suitable for heavy duty machining on hard materials,with oscillation up to 6 mm.	1	**15,00**
		0,6	**6,5**	7			
		H	**α**	**β**			
		30	18°	-			





Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K8206**	**S**	**L**	**T**	Lama indicata per tagli di Cartoni ondulati e similari, difficili da tagliare, su materiali fino a 9 mm.	1	**15,00**
		0,6	6,5	12,6			
		H	**α**	**β**	Blade suitable for cutting Corrugated Cardboard and similar products, not easy to be cut up to 9 mm.		
		30	8°	30°			
	**K2606**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli trascinati di tessuti tecnici industriali, fino a 8 mm.	1	**9,00**
		0,6	6,5	10,9			
		H	**α**	**β**	Blade for the dragging cut of industrial technical fabrics, up to 8 mm.		
		30	27°	68°			
	**K3306**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli trascinati di materiali sottili in Poliestere, Pelle, Cartone e Plastiche, fino a 6 mm.	1	**7,00**
		0,6	6,5	8			
		H	**α**	**β**	Blade for the dragging cut of thin materials in Polyester, Leather, Cardboard and Plastics, up to 6 mm.		
		30	38°	-			
	**K3406**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali tenaci e Cartone ondulato, fino a 7 mm.	1	**9,00**
		0,6	6,5	9,1			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting hard materials and Corrugated, up to 7 mm.		
		30	33°	-			
	**K4106**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Pellami, Espansi, Tessuti in pacchetto, Moquette e Feltri fino a 10mm.	1	**11,50**
		0,6	6,5	12			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Leather, Expanded materials, piled Fabrics, Carpets and Felts up to 10 mm.		
		30	10°	-			
	**K4206**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli trascinati di tessuti tecnici industriali, fino a 6 mm.	1	**9,00**
		0,6	6,5	8,1			
		H	**α**	**β**	Blade for the dragging cut of industrial technical fabrics, up to 6 mm.		
		30	35°	-			

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K9006**	**S**	**L**	**T**	Lama bifilare per tagli di materiali sottili e duri come Poliesteri, Cartone, Prepreg, Plastiche, ecc.	1	**9,50**
		0,6	6,5	3,7			
		H	**α**	**β**	Bifilar blade for cutting of thin and hard materials as Polyester, Cardboard, Prepreg, Plastics etc.		
		30	40°	-			
	**K1706**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli universali di materiali generici, fino a 12 mm.	1	**7,00**
		0,6	6,5	13,4			
		H	**α**	**β**	Blade for general cutting of raw materials, up to 12 mm.		
		34	25°	-			
* 	**K1706-MONO**	**S**	**L**	**T**	Lama affilata su un solo lato per tagli senza deformazione dei bordi del materiale. **(*Necessita di apposito portacoltellino)**	1	**8,00**
		0,6	6,5	13,4			
		H	**α**	**β**	Sharpened blade on one side for cutting without the edges material deformation. **(*It requires specific knife holder)**		
		34	25°	-			
	**K1606**	**S**	**L**	**T**	Lama specifica per il taglio di Grafite Armata per uno spessore massimo di 3.0mm	1	**19,00**
		1	6,5	11			
		H	**α**	**β**	Blade specifically designed for cutting Reinforced Graphite, up to a maximum thickness of 3.0 mm.		
		34	25	0			
	**K0806-T12**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse fino a 11 mm con raggi piccoli e Cartone Nido d'Ape fino a 10 mm.	1	**14,00**
		0,6	6,5	12			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Expanded Rubber up to 11 mm with small radius and Honeycomb Cardboard up to 10 mm.		
		34	7°	75°			
	**K0806**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse fino a 16 mm con raggi piccoli e Cartone Nido d'Ape fino a 15 mm.	1	**11,50**
		0,6	6,5	17			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Expanded Rubber up to 16 mm with small radius and Honeycomb Cardboard up to 15 mm.		
		34	7°	75°			

* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.009** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.009**















Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K2306**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartoni ondulati e Nido d'Ape fino a 20 mm, Gomma con raggi >15mm.	1	**15,50**
		0,6	6,5	22			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Corrugated and Honeycomb up to 20 mm, Rubber with radius >15mm.		
		44	8°	45°			
	**K9206**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartoni ondulati e Nido d'Ape fino a 20 mm, Gomma con raggi >10 mm.	1	**18,50**
		0,6	6,5	21			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Corrugated and Honeycomb up to 20 mm, Rubber with radius >10 mm.		
		44	14°	45°			
	**K9306**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartoni ondulati e Nido d'Ape fino a 20 mm, Gomma con raggi >5 mm.	1	**18,50**
		0,6	6,5	22			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Corrugated and Honeycomb up to 20 mm, Rubber with radius >5 mm.		
		44	10°	45°			
	**K2806**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali morbidi fino a 25 mm come Fibre di Poliesteri, Gomme Espansi e Cartoni Nido d'Ape.	1	**11,00**
		0,6	6,5	26			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting soft materials up to 25 mm as Polyester fiber, Expanded Polyurethane and Rubber, Honeycomb.		
		44	4°	45°			
	**K8406**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio a media velocità di Gomme Espanse fino a 25 mm e fibre Poliesteri. Punta a lancia.	1	**19,50**
		0,6	6,5	28,5			
		H	**α**	**β**	Blade for medium speed cutting of Expanded Rubber up to 25 mm and Polyester fibers. Spade bit.		
		48	3°	26°			
	**K8506**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio alta velocità di gomme espanse fino a 25 mm e fibre poliesteri. Punta piatta.	1	**17,50**
		0,6	6,5	28,5			
		H	**α**	**β**	Blade for high speed cutting of Expanded Rubber up to 25 mm and Polyester fibers. Flat blade.		
		48	3°	75°			

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K2906**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali come Cartone Nido d'Ape, Gomme Espanse e Fibre, fino a 30 mm, con raggi >15 mm.	1	**15,00**
		0,6	6,5	31			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting materials as Honeycomb, Expanded Rubber and Fibers, up to 30 mm, with radius >15 mm.		
		52	3,7°	45°			
	**K9406**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali come Cartone Nido d'Ape, Gomme Espanse e Fibre, fino a 22 mm, con raggi >10 mm.	1	**28,50**
		0,6	6,5	32			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting materials as Honeycomb, Expanded Rubber and Fibers, up to 22 mm, with radius >10 mm.		
		52	8°	45°			
	**K4110C**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali per guarnizioni come carte aramidiche, grafite armata, ecc.	1	**14,00**
		1	**6,5**	26			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting materials for gaskets as aramid papers, reinforced graphite etc.		
		6	11°	/			
	**K4210C**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali per guarnizioni come Gomme neopreniche, Siliconi, Sughero, carte aramidiche.	1	**10,50**
		1	6,5	27			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting materials for gaskets as Neoprene rubber, Silicone products, Cork, aramid paper.		
		12	27°	/			
* 	**K4210C-MONO**	**S**	**L**	**T**	Lama affilata su un solo lato per tagli senza deformazione dei bordi del materiale. **(*Necessita di apposito portacoltellino)**	1	**13,00**
		1	6,5	27			
		H	**α**	**β**	Sharpened blade on one side for cutting without the edges material deformation.**(*It requires specific knife holder)**		
		12	27°	/			
	**K3410**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali e Cartone ondulato più duri e tenaci fino a 7 mm.	1	**10,50**
		1	6,5	9,1			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting hard and resistant materials and Corrugated, up to 7 mm.		
		30	33°	5°			

* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.009** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.009**

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K8110**	**S**	**L**	**T**	Lama indicata per tagli pesanti su materiali più duri e tenaci con oscillazione fino a 6 mm.	1	**9,00**
		1	6,5	8,2			
		H	**α**	**β**	Blade suitable for heavy duty machining on harder and resistant materials with oscillation up to 6 mm.		
		30	18°	/			
	**K8310**	**S**	**L**	**T**	Lama indicata per tagli di Cartoni ondulati e similari, difficili da tagliare, su materiali più duri e tenaci fino a 9 mm.	1	**15,50**
		1	6,5	12,6			
		H	**α**	**β**	Blade suitable for cutting harder and resistant Corrugated Cardboard and similar products, nup to 9 mm.		
		30	8°	30°			
	**K1710**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli universali di materiali generici più robusti e tenaci fino a 12 mm.	1	**8,00**
		1	6,5	13,4			
		H	**α**	**β**	Blade for general cutting of stronger and resistant raw materials up to 12 mm.		
		34	25°	/			
	**K1710-MONO**	**S**	**L**	**T**	Lama affilata su un solo lato per tagli senza deformazione dei bordi del materiale. **(*Necessita di apposito portacoltellino)**	1	**8,00**
		1	6,5	13,4			
		H	**α**	**β**	Sharpened blade on one side for cutting without the edges material deformation.**(*It requires specific knife holder)**		
		34	25°	/			
	**K6210**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Pellami e Cuoio, Feltri e Moquette, Gomme ed Espansi duri fino a 15 mm.	1	**13,50**
		1	6,5	18			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Leather and Hide Felts and Carpets, Rubber and hard Expanded up to 15 mm.		
		44	10°	/			
	**K2310**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartone Nido d'Ape fino a 22 mm, Gomme Espanse e Fibre Poliestere con raggio >15 mm.	1	**16,00**
		1	6,5	22			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Honeycomb up to 22 mm, Expanded Rubber and Polyester Fibers with radius >15 mm.		
		44	8°	45°			

* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.009** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.009**












Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K2310-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama “Special Profile” con punta piatta, per Fibre Poliestere, spessore da 10 a 20 mm.	1	**40,00**
		1	6,5	22			
		H	**α**	**β**	“Special Profile” blade for Polyester fiber. Thickness from 10 to 20 mm.		
		44	8°	45°			
	**K9510**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Cartone Nido d'Ape fino a 22 mm, Gomme Espanse e Fibre Poliestere con raggio >10 mm.	1	**14,00**
		1	6,5	22			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Honeycomb up to 22 mm, Expanded Rubber and Polyester Fibers with radius >10 mm.		
		44	13,3°	45°			
	**K2810**	**S**	**L**	**T**	Lama con punta piatta per materiali in Fibra e materiali morbidi ma tenaci con spessori da 10 a 30 mm.	1	**15,50**
		1	6,5	32			
		H	**α**	**β**	Blade with flat end for Fiber material and soft and tough material, from 10 to 30 mm		
		52	8,5°	/			
	**K2810-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama “Special Profile” con punta piatta, per Fibre Poliestere, spessore da 10 a 30 mm.	1	**46,00**
		1	6,5	32			
		H	**α**	**β**	“Special Profile” blade for Polyester fiber. Thickness from 10 to 30 mm.		
		52	4°	/			
	**K6310**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali morbidi ma tenaci fino a 30 mm, con oscillazione pneumatica.	1	**18,50**
		1	6,5	32			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting soft but resistant materials up to 30 mm, with pneumatic oscillation.		
		52	3,7°	15°			
	**K2910**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali morbidi come, Poliuretani e Gomme Espanse, Cartoni Nido d'Ape fino a 30 mm.	1	**15,50**
		1	6,5	31			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting soft materials up to 30 mm as Expanded Polyurethane and Rubber, Honeycomb.		
		52	3,7°	45°			

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K2910-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama “Special Profile” con punta a lancia, per Fibre Poliestere, spessore da 10 a 30 mm. “Special Profile” blade for Polyester fiber. Thickness from 10 to 30 mm.	1	**41,50**
		1	6,5	32			
		H	**α**	**β**			
		52	4°	20°			
	**K2910-T42**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di materiali morbidi come Fibre di Poliesteri, Gomme Espansi e Cartoni Nido d'Ape fino a 40 mm. Blade for cutting soft materials up to 40 mm as Polyester fiber, Expanded Polyurethane and Rubber, Honeycomb.	1	**19,50**
		1	6,5	42			
		H	**α**	**β**			
		62	3,7°	45°			
	**K8410-T42**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio a media velocità di Gomme Espanse da 25 a 40 mm, con raggi >5 mm. Punta a lancia. Blade for medium speed cutting 25 to 40 mm Expanded Rubber, with radius >5 mm. Spade bit.	1	**24,00**
		1	6,5	42			
		H	**α**	**β**			
		62	3°	34°			
	**K8510-T42**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio alta velocità di Gomme Espanse da 25 a 40 mm, con raggi >5 mm. Punta piatta. High speed blade for cutting 25 to 40 mm Expanded Rubber, with radius >5 mm. Flat blade.	1	**24,00**
		1	6,5	42			
		H	**α**	**β**			
		62	3°	75°			
	**K6410**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse, Polistirolo e Polistirene fino a 50 mm. Blade for cutting Expanded Rubber, Styrofoam and Polystyrene up to 50 mm.	1	**33,00**
		1	6,5	52			
		H	**α**	**β**			
		70	3°	45°			
	**K6410-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama “Special Profile” per Fibre Poliestere, spessore da 35 a 60 mm. “Special Profile” blade for Polyester fiber. Thickness from 35 to 60 mm.	1	**48,00**
		1	6,5	52			
		H	**α**	**β**			
		70	2°	20°			







* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.010** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.010**

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K6510**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse, Polistirolo e Polistirene fino a 62 mm.	1	**34,50**
		1	6,5	62			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Expanded Rubber, Styrofoam and Polystyrene up to 62 mm.		
		80	3°	30°			
	**K6510-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di Poliuretano espanso e riciclato, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 60 mm.	1	**48,00**
		1	6,5	62			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting Expanded and riciclated Polyurethane, Styrofoam and Polyester Fibers up to 60 mm		
		80	1°	30°			
	**K1115C**	**S**	**L**	**T**	Lama corta per tagli di materiali sottili e duri, come Poliesteri, Policarbonati, Prepreg, ecc.	1	**12,00**
		1,5	**8**	7,4			
		H	**α**	**β**	Short blade for cutting thin and hard materials as Polyester, Polycarbonate, Prepreg, etc.		
		30	27,5°	/			
	**K1115C-MONO**	**S**	**L**	**T**	Lama affilata su un solo lato per tagli senza deformazione dei bordi del materiale. **(*Necessita di apposito portacoltellino)**	1	**13,50**
		1,5	8	7,4			
		H	**α**	**β**	Sharpened blade on one side only for cutting without the edges material deformation.**(*It requires specific knife holder)**		
		30	27,5°	/			
	**K4415C**	**S**	**L**	**T**	Lama bifilare per il taglio di materiali sottili e duri, come Gomme, Policarbonati, Prepreg, ecc, Moquette fino a 12 mm.	1	**17,50**
		1,5	8	13,8			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting of thin and hard materials as Rubbers, Polycarbonate, Prepreg, etc., Carpets up to 12 mm.		
		34	0°	30°			
	**K4415C-MONO**	**S**	**L**	**T**	Lama affilata su un solo lato per tagli senza deformazione dei bordi del materiale. **(*Necessita di apposito portacoltellino)**	1	**25,00**
		1,5	8	13,8			
		H	**α**	**β**	Sharpened blade on one side for cutting without the edges material deformation.**(*It requires specific knife holder)**		
		34	30°	/			

* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.010** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.010**

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K4215**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Carta Aramidica, Grafite armata, Gomme rinforzate e materiali altamente tenaci fino a 12 mm.	1	**12,50**
		1,5	8	15,6			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting aramid Paper, reinforced Graphite, reinforced Rubber and extremely resistant materials up to 12 mm.		
		34	20°	60°			
	**K6015**	**S**	**L**	**T**	Lama per taglio di Cartone ondulato fino a 15 mm e Gomma.	1	**16,00**
		1,5	8	20			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting corrugated board up to 15 mm and Rubber.		
		44	8,5°	35°			
	**K4615**	**S**	**L**	**T**	Lama per il taglio di pannelli Polionda,Termoplastici schiumati, Tappeti e Moquette fino a 16 mm.	1	**25,00**
		1,5	8	20			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting plastic corrugated, foamed thermoplastic, carpet and moquette up to 16 mm.		
		44	0°	45°			
	**K6115**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Pellami e Cuoio, Feltri e Moquette, Gomme ed Espansi duri fino a 20 mm.	1	**15,00**
		1,5	8	24			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Leather and Hide Felts and Carpets, Rubber and hard Expanded up to 20 mm.		
		44	8,5°	15°			
	**K6515** *	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse, Polistirolo, Fibre Poliestere fino a 50 mm.	1	**30,50**
		1,5	8	52			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Expanded Rubber, Styrofoam, Polyester Fibers up to 50 mm.		
		75	6°	35°			
	**K6415-T57** *	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di materiali come Gomme Espanse, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 55 mm.	1	**27,50**
		1,5	8	57			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting materials such as Expanded Rubber, Styrofoam and Polyester Fibers up to 55 mm		
		75	2°	30°			



* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.013** / this blade needs the blade holder kit

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K605-15**	**S**	**L**	**T**	Lama per tagli di Gomme Espanse, Polistirolo, Fibre Poliestere fino a 60 mm.	1	**32,50**
		1,5	8	62			
		H	**α**	**β**	Blade for cutting Expanded Rubber, Styrofoam, Polyester Fibers up to 60 mm.		
		85	3°	30°			
	**K6815**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di materiali come Gomme Espanse, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 65 mm.	1	**31,00**
		1,5	8	65			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting materials such as Expanded Rubber, Styrofoam and Polyester Fibers up to 65 mm.		
		85	2°	25°			
	**K6615**	**S**	**L**	**T**	Lama seghettata per tagli di Fibre Balsa ed Espansi fino a 50 mm. Usare con Vibrazione 4 mm.	1	**95,00**
		1,5	8	56			
		H	**α**	**β**	Serrated knife for cutting fibers Balsa wood and Expanded up to 50 mm. Use with 4 mm Vibration		
		72	6°	30°			
	**K606-15**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di materiali come Gomme Espanse, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 70 mm.	1	**42,00**
		1,5	8	75			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting materials such as Expanded Rubber, Styrofoam and Polyester Fibers up to 70 mm.		
		95	3°	45°			
	**K604-15**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di materiali Gomme Espanse, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 80 mm.	1	**44,00**
		1,5	8	85			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting materials such as Expanded Rubber, Styrofoam and Polyester Fibers up to 70 mm		
		105	4°	45°			
	**K604-15-FBR**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di Poliuretano espanso e riciclato, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 80 mm.	1	**57,00**
		1,5	8	85			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting Expanded and riciclated Polyurethane, Styrofoam and Polyester Fibers up to 80 mm		
		102	1°	30°			


* = questa lama ha bisogno del kit codolo **K19.00.013** / this blade needs the blade holder kit **K19.00.013**

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters			Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K602-15**	**S**	**L**	**T**	Lama universale per tagli di materiali Gomme Espanse, Polistirolo e Fibre Poliestere, fino a 100 mm.	1	**55,00**
		1,5	8	105			
		H	**α**	**β**	Universal blade for cutting materials such as Expanded Rubber, Styrofoam and Polyester Fibers up to 100 mm.		
		122	2°	45°			

LAME V-CUT / V-CUT BLADE TOOLS







	**K3509**	**S**	**L**	**T**	Lama fissa per taglioinclinato 45° per Passpartout fino a 5 mm di spessore. **(Utilizzare testa apposita K17.00.130)**	1	**25,00**
		1	6,5	7,7			
		H	**α**	**β**	Fixed blade for Passpartout 45° V cutting up to 5 mm. **(Requires Passpartout Cutting head K17.00.130)**		
		17	38°	/			
	**K7309**	**S**	**L**	**H**	Lama fissa per taglio a "V" inclinato 45°, per X-Board fino a 16 mm.	1	**10,00**
		0,88	18,7	61	Fixed blade for 45° V cutting for X-Board up to 16 mm.		
	**K7311**	**S**	**L**	**H**	Lama fissa per taglio a "V" inclinato 45°, per honeycomb fino a 20 mm.	1	**42,50**
		1	74	46	Fixed blade for 45° V cutting, for honeycomb up to 20 mm.		

LAME ROTANTI / ROTARY BLADE TOOLS



D = Diametro Lama
d = Diametro Centraggio
S = Spessore Lama

D = Wheel diameter
d = Fixing diameter
S = Wheel thickness

Immagine Picture	Codice Part No.	Parametri Parameters	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**KW0120**	**S** = 0.6 mm **D** = 28 mm **d** = 10 mm	Lama circolare esecuzione liscia universale Circular flat blade	1	**22,00**
	**KW0420**	**S** = 0.6 mm **D** = 28 mm **d** = 10 mm	Lama circolare a 10 facce per tessuti in Fibra 10 sides blade for Fibre Fabrics	1	**26,50**
	**KW0130**	**S** = 1 mm **D** = 36 mm **d** = 10 mm	Lama circolare esecuzione liscia universale Circular flat blade	1	**24,00**
	**KW0430**	**S** = 1 mm **D** = 36 mm **d** = 10 mm	Lama circolare a 10 facce per tessuti in Fibra 10 sides blade for Fibre Fabrics	1	**43,00**
	**KW0330**	**S** = 01 mm **D** = 36 mm **d** = 10 mm	Lama circolare seghettata, esecuzionespe-ciale a disegno. Circular saw blade made on customer requests and pa-rameters	1	☎
	**KW0160**	**S** = 1 mm **D** = 60 mm **d** = 10 mm	Lama circolare esecuzione liscia universale Circular flat blade	1	**60,00**
	**KW0460**	**S** = 1 mm **D** = 60 mm **d** = 10 mm	Lama circolare a 10 facce per tessuti in Fibra 10 sides blade for Fi-bre Fabrics	1	**75,00**


ACCESSORI e KIT / ACCESSORIES and KIT

PINZE ELASTICHE ER16 A NORMA DIN 6499-B/ISO 1548 – ALTA QUALITA'

ELASTIC COLLETS ER16 DIN 6499-B/ISO 1548 – HIGH QUALITY "Q"



ER16



d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
1	17	27,5	**5.16.06.0079**	**24,50**
2	17	27,5	**5.16.06.0081**	**24,50**
3	17	27,5	**5.16.06.0083**	**24,50**
4	17	27,5	**5.16.06.0084**	**24,50**
5	17	27,5	**5.16.06.0085**	**24,50**
6	17	27,5	**5.16.06.0086**	**24,50**
7	17	27,5	**5.16.06.0087**	**24,50**
8	17	27,5	**5.16.06.0088**	**24,50**
9	17	27,5	**5.16.06.0089**	**24,50**
10	17	27,5	**5.16.06.0090**	**24,50**


Da utilizzare con Coni ISO 20 e HSK E 25 / Valid for Tool Holders ISO 20 and HSK E 25

PINZE ELASTICHE ER25 A NORMA DIN 6499-B/ISO 1548 – ALTA QUALITA'

ELASTIC COLLETS ER25 DIN 6499-B/ISO 1548 – HIGH QUALITY "Q"



ER25



d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
2	26	34	**5.08.06.0099**	**29,00**
3	26	34	**5.08.06.0100**	**29,00**
4	26	34	**5.08.06.0101**	**29,00**
5	26	34	**5.08.06.0102**	**29,00**
6	26	34	**5.08.06.0103**	**29,00**
7	26	34	**5.08.06.0110**	**29,00**
8	26	34	**5.08.06.0104**	**29,00**
9	26	34	**5.08.06.0111**	**29,00**
10	26	34	**5.08.06.0105**	**29,00**
11	26	34	**5.08.06.0112**	**29,00**
12	26	34	**5.08.06.0106**	**29,00**
13	26	34	☎	☎
14	26	34	**5.08.06.0107**	**29,00**
15	26	34	☎	☎
16	26	34	**5.08.06.0108**	**29,00**

Da utilizzare con Coni HSK 40 / Valid for Tool Holders HSK 40

PINZE ELASTICHE ER32 A NORMA DIN 6499-B/ISO 1548 – TENUTA MECCANICA DEL REFRIGERANTE

ELASTIC COLLETS ER32 DIN 6499-B/ISO 1548 – MECHANICAL SEALED COLLETS



ER32

d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
12	33	40	**5.16.06.0167**	**36,00**
16	33	40	**5.16.06.0168**	**36,00**


Solo per Coni HSK F63 con Raccordo per Refrigerante- Valid for Tool Holders HSK F63 only with Taper Cooling Tube

PINZE ELASTICHE ER32 A NORMA DIN 6499-B/ISO 1548 – ALTA QUALITA'

ELASTIC COLLETS ER32 DIN 6499-B/ISO 1548 – HIGH QUALITY "Q"



ER32



d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
2	33	40	**5.16.06.0103**	**23,00**
3	33	40	**5.16.06.0092**	**23,00**
4	33	40	**5.16.06.0093**	**23,00**
5	33	40	**5.16.06.0094**	**23,00**
6	33	40	**5.16.06.0095**	**23,00**
7	33	40	**5.16.06.0104**	**23,00**
8	33	40	**5.16.06.0096**	**23,00**
9	33	40	**5.16.06.0105**	**23,00**
10	33	40	**5.16.06.0097**	**23,00**
11	33	40	**5.16.06.0106**	**23,00**
12	33	40	**5.16.06.0098**	**23,00**
13	33	40	☎	☎
14	33	40	**5.16.06. 0099**	**23,00**
15	33	40	☎	
16	33	40	**5.16.06. 0100**	**23,00**
17	33	40	☎	☎
18	33	40	**5.16.06. 0101**	**23,00**
19	33	40	☎	☎
20	33	40	**5.16.06. 0102**	**23,00**

Da utilizzare con Coni ISO 30 e HSK F63- Valid for Tool Holders ISO 30 and HSK F63

PINZE ELASTICHE ER32 A NORMA DIN 6499-B/ISO 1548 – TENUTA CON FORI PER REFRIGERANTE

ELASTIC COLLETS ER32 DIN 6499-B/ISO 1548 – EXTERNALLY COOLED COLLETS




ER32

d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
03	33	40	**5.16.06.0169**	**51,00**
04	33	40	**5.16.06.0170**	**51,00**
06	33	40	**5.16.06.0171**	**51,00**
08	33	40	**5.16.06.0172**	**51,00**
10	33	40	**5.16.06.0173**	**51,00**
12	33	40	**5.16.06.0174**	**51,00**
14	33	40	**5.16.06.0175**	**51,00**
16	33	40	**5.16.06.0176**	**51,00**
20	33	40	**5.16.06.0177**	**51,00**

Solo per Coni HSK F63 con Raccordo per Refrigerante- Valid for Tool Holders HSK F63 only with Taper Cooling Tube


CONI PORTA PINZE ISO20 ER16 | ISO20 ER16 TOOL HOLDERS



D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
22	1-10	47.5	**5.08.06.0086**	Mandrini porta pinza ISO20 / ER 16 equilibrati a 40.000 rpm ISO20 / ER16 Tool Holders Balanced at 40.000 rpm	**400,00**

CONI PORTA PINZE ISO30 ER32 | ISO30 ER32 TOOL HOLDERS


INOX



D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
50	1-20	48,5	**5.08.06.0001**	Mandrini porta pinza ISO30 / ER 32 ISO30 / ER32 Tool Holders	**76,00**

CONI PORTA PINZE HSK E25 ER16 | HSK E25 ER16 TOOL HOLDERS

INOX



D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
22	1-10	40	**5.08.06.0038**	Mandrini porta pinza HSK E25 / ER 16 equilibrati a 50.000 rpm HSK E25 / ER16 Tool Holders Balanced at 50.000 rpm	**195,00**

CONI PORTA PINZE HSK E40 ER25 | HSK E40 ER25 TOOL HOLDERS


INOX



D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
35	1-16	55	**5.08.06.0109**	Mandrini porta pinza HSK E40 / ER 25 equilibrati a 40.000 rpm HSK E40 / ER25 Tool Holders Balanced at 40.000 rpm	**110,00**

CONI PORTA PINZE HSK F63 ER32 | HSK F63 ER32 TOOL HOLDERS

INOX



D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
63	1-20	76	**5.08.06.0029**	Mandrini porta pinza HSK F63 / ER32 equilibrati a 28.000 rpm HSK F63 / ER32 Tool Holders balanced at 28.000 rpm	**93,50**

CONI PORTA PINZE HSK F63 ER32 con RACCORDO per REFRIGERANTE | HSK F63 ER32 TOOL HOLDERS with TAPER COOLING TUBE REQUIREMENTS




D	d	L	Codice Articolo Part No.	Descrizione Description	Prezzo Price
63	1-20	76	**5.08.06.0115**	Coni HSK F63 ER32 con Cannuccia Interna per Refrigerante HSK F63 ER32 Tool Holders with Taper Cooling Tube	**112,00**

CHIAVE PER GHIERE	KEY FOR RING NUT



Descrizione *Description*	*Codice Articolo* *Part No.*	*Prezzo* *Price*
Chiave per ghiere per pinze ER16 ER16 Key for Ring Nut	**5.16.06.0067**	**11,00**
Chiave per ghiere per pinze ER25 ER25 Key for Ring Nut	**5.16.06.0044**	**14,50**
Chiave per ghiere per pinze ER32 ER32 Key for Ring Nut	**9.03.51.0001**	**18,50**


CONI PORTA PINZE TRIBOS SPF-S HSK-F63 | SCHUNK TRIBOS SPF-S HSK-F63 TOOL HOLDERS



D	L1	Codice Articolo / Part No.	Descrizione / Description	Prezzo / Price
20	75	**5.08.06.0046**	Mandrini porta pinza TRIBOS SPF-S HSK F 63 / TRIBOS SPF-S HSK-F63 Tool holders	**490,00 ☎**


DISPOSITIVO DI SERRAGGIO CON POMPA MANUALE | CLAMPING DEVICE WITH MANUAL PUMP





Descrizione / Description	Codice Articolo / Part No.	Prezzo / Price
Dispositivo di serraggio Tribos SVP-2 / Tribos SVP-2 clamping device	**5.08.06.0074**	**3.400,00 ☎**

CONI CALETTAMENTO A CALDO DIN-69893 | CONI CALETTAMENTO A CALDO DIN-69893



d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
3	15	76	**5.08.06.0127**	**108,00**
4	19	76	**5.08.06.0128**	**108,00**
5	20	76	**5.08.06.0129**	**108,00**
6	29	76	**5.08.06.0130**	**108,00**
8	29	76	**5.08.06.0131**	**108,00**
10	32	76	**5.08.06.0132**	**108,00**
12	32	76	**5.08.06.0133**	**108,00**
14	34	76	**5.08.06.0134**	**108,00**
16	34	76	**5.08.06.0135**	**108,00**
20	38	76	**5.08.06.0136**	**108,00**

BUSSOLE DI RIDUZIONE SCHUNK GZB-S SCHUNK GZB-S INTERMEDIATE SLEEVES	d	D	L	Codice Articolo Part No.	Prezzo Price
	3	20	50.5	**5.08.06.0078**	**123,00** ☎
	4	20	50.5	**5.08.06.0056**	**123,00** ☎
	5	20	50.5	**5.08.06.0083**	**123,00** ☎
	6	20	50.5	**5.08.06.0055**	**123,00** ☎
	7	20	50.5	**5.08.06.0075**	**123,00** ☎
	8	20	50.5	**5.08.06.0054**	**123,00** ☎
	10	20	50.5	**5.08.06.0053**	**123,00** ☎
	12	20	50.5	**5.08.06.0052**	**123,00** ☎
	14	20	50.5	**5.08.06.0079**	**123,00** ☎
	16	20	50.5	**5.08.06.0051**	**123,00** ☎

TRIBOS Inserti di riduzione	TRIBOS Reduction Inserts



D2	L1	Descrizione / Description	Codice Articolo / Part No.	Prezzo / Price
30	45	Inserto di riduzione SRE-S per Ø 20 mm SRE-S for Ø 20 mm reduction insert	**5.08.06.0047**	**310,00** ☎



Macchina calettamento a caldo: Prossima Uscita

Hot Shrink-Fit Machine: Coming Soon

RICAMBI / SPARE PARTS





Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.04.052**	Profilo aspirazione UNICO TT con spazzole **H 20mm** Dust Foot for UNICO TT with **H 20mm** brushes	1	**220,00**
	**K17.04.053**	Profilo aspirazione UNICO TT con spazzole in setola naturale **H 20mm** Dust Foot for UNICO TT with **H 20mm** natural bristles (softer)	1	**220,00**
	**K17.04.054**	Profilo aspirazione UNICO in Poliuretano (Elettro-mandrino 2,2 Kw G. Colombo) **H 35mm** Dust Foot for UNICO in Polyuretane **H 35mm** (Electrospindle 2,2 kw G. Colombo)	1	**118,00**
	**K17.04.055**	Profilo aspirazione UNICO con spazzole **H 35mm** (Elettromandrino 2,2 Kw G.Colombo) Dust Foot for UNICO with **H 35mm** brushes (Electrospindle 2,2 Kw G. Colombo)	1	**220,00**
	**K13.01.034**	Profilo aspirazione FRESAT con bandelle **H 80mm** in poliuretano (mandrino 4,5 kW) Dust Foot for FRESAT with **H 80mm** polyurethane bands (Spindle 4,5 kW)	1	**275,00**
	**K13.01.035**	Profilo aspirazione FRESAT in Poliuretano **H 38mm** (mandrino 4,5 kW) Dust Foot for FRESAT in polyurethane **H 38mm** (spindle 4,5 kW)	1	**124,00**



Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K13.01.036**	Profilo aspirazione FRESAT con spazzole **H 38mm** (mandrino 4,5 kW) Dust Foot for FRESAT with **H 38mm** brushes (spindle 4,5 kW)	1	**175,00**
	**K17.04.056**	Profilo aspirazione EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 kw) con bandelle in poliuretano **H 55mm** Dust Foot for EASY TOP, FRESAT (8 kw), UNICO (4,5 kW) with **H 55mm** polyurethane bands	1	**109,00**
	**K17.04.057**	Profilo aspirazione per EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 e 9 kW) con spazzole **H 50mm** Dust Foot for EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 and 9 kW) with **H 50mm** brushes	1	**220,00**
	**K19.04.016**	Profilo aspirazione per EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 e 9 kW) con spazzole **H 20mm** Dust Foot for EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 and 9 kw) with **H 20mm** brushes	1	**285,00**
	**K17.04.058**	Profilo aspirazione in Poliuretano per EASY TOP, FRESAT (8 Kw),UNICO (4,5 Kw) **H 40mm** Dust Foot for EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 kw) in polyuretane **H 40mm**	1	**95,50**
	**K17.04.059**	Profilo aspirazione in Poliuretano per EASY TOP, FRESAT (8 Kw),UNICO (4,5 kw) **H 32mm** Dust Foot for EASY TOP, FRESAT (8 Kw), UNICO (4,5 kw) in polyuretane **H 32mm**	1	**110,00**
	**K17.01.047**	Profilo aspirazione COMPACT e FRESAT 13kw con spazzole per legno/Plastiche **H 90mm** (HSK F 63). Su richiesta disponibile **H 55mm** Dust Foot for COMPACT and FRESAT 13kw with **H 90mm** brushes for Plastics/Woods (HSK F 63). **H 55mm** available on request	1	**260,00**





Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.01.048**	Profilo protezione aspirazione COMPACT e FRESAT 13kw con bandelle in poliuretano **H 55mm** Dust Foot for COMPACT and FRESAT 13kw **H 55mm** with Polyuretane bands	1	**132,00**
	**K17.01.049**	Profilo protezione aspirazione COMPACT e FRESAT 13kw con bandelle in poliuretano **H 80mm** Dust Foot for COMPACT **H 80mm** with Polyuretane bands	1	**300,00**
	**K17.01.045**	Profilo protezione aspirazione COMPACT e FRESAT 13kw in Poliuretano (Basso) **H 50mm** Dust Foot for COMPACT and FRESAT 13kw in Polyuretane (Low) **H 50mm**	1	**130,00**
	**K17.01.046**	Profilo protezione aspirazione COMPACT e FRESAT 13kw in poliuretano (Alto) **H 80mm** Dust Foot for COMPACT and FRESAT 13kw in Polyuretane (High) **H 80mm**	1	**137,00**
	**K17.02.017**	Profilo protezione aspirazione CONCEPT con bandelle in poliuretano **H 55mm** Dust Foot for CONCEPT **H 55mm** with Polyuretane bands	1	**135,00**
	**K17.02.018**	Profilo protezione aspirazione CONCEPT con bandelle in poliuretano **H 80mm** Dust Foot for CONCEPT **H 80mm** with Polyuretane bands	1	**320,00**
	**K17.02.019**	Profilo aspirazione CONCEPT con spazzole per legno/Plastiche **H 90mm** Dust Foot for CONCEPT with **H 90mm** brushes for Plastics/Woods	1	**220,00**


Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.99.27.0001**	Profilo Posteriore Aspirazione Testa "SPECIALE POLVERI" FRESAT in Poliuretano **H 15mm** Rear dust foot for "SPECIAL DUST" head in Polyuretane **H 15 mm**	**1**	**80,00**
	**9.99.27.0003**	Profilo Anteriore Aspirazione Testa "SPECIALE POLVERI" FRESAT in Poliuretano **H 15mm** Front dust foot for "SPECIAL DUST" head in Polyuretane **H 15 mm**	**1**	**118,00**
	**9.99.27.0004**	Profilo Posteriore cofano di Aspirazione Testa "5 Assi HS300D" COMPACT in Poliuretano **H 55mm** Rear dust foot for "5 Axis HS300D" head cover COMPACT in Polyuretane **H 15 mm**	**1**	**140,00**
	**9.99.27.0005**	Profilo Anteriore cofano di Aspirazione Testa "5 Assi HS300D" COMPACT in Poliuretano **H 55mm** Front dust foot for "5 Axis HS300D" head cover COMPACT in Polyuretane **H 55 mm**	**1**	**660,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.11.37.0007**	Manina ISO 20 (per modello UNICO TT) Tool holder support ISO 20 (for UNICO TT)	**1**	**20,00**
	**9.17.37.0003**	Manina HSK 25 (POCKET) Tool holder support HSK 25 (for POCKET)	**1**	**26,00**
	**9.11.37.0011**	Manina HSK 25 (UNICO TT) Tool holder support HSK 25 (for UNICO TT)	**1**	**20,00**
	**9.11.37.0012**	Manina HSK 25 (UNICO TT x C.U. Rotativo) Tool holder support HSK 25 (for UNICO TT – for rotating Tool changer)	**1**	**20,00**
	**9.11.37.0003**	Manina ISO 30 (per modello UNICO e FRESAT) Tool holder support ISO 30 (for UNICO and FRESAT)	**1**	**26,00**
	**9.11.37.0014**	Manina HSK 40 (UNICO CNC 9 Kw) Tool holder support HSK 40 (for UNICO CNC 9 Kw)	**1**	**23,00**
	**9.11.37.0004**	Manina HSK 63 (COMPACT, CONCEPT) Tool holder support HSK 63 (for COMPACT, CONCEPT)	**1**	**25,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K10.00.014**	Kit Codolo Lame dritte L=4, S=0,6, F=10 (fino a versione V15) Blade Holder L=4, S=0,6, F=10 (up to release V15)	1	**300,00**
	**K10.00.015**	Kit Codolo Lame dritte L=4, S=0,6, F=15 (fino a versione V15) Blade Holder L=4, S=0,6, F=15 (up to release V15)	1	**300,00**
	**K10.00.007**	Kit codolo lame dritte L=6.5, S=0.6, F=15 (fino a versione V15) Blade Holder L=6.5, S=0.6, F=15 (up to release V15)	1	**300,00**
	**K10.00.016**	Kit Codolo Lame dritte L=6,5, S=1, F=15 (fino a versione V15) Blade Holder L=6,5, S=1, F=15 (up to release V15)	1	**245,00**
	**K17.00.068**	Kit Codolo Lame dritte L=4, S=0,6 (Valido da versione V16) Blade Holder W=4, T=0,6 (Valid from release V16)	1	**135,00**
	**K17.00.069**	Kit Codolo Lame dritte L=6,5 S=0,6 (Valido da versione V16) Blade Holder W=6,5 T=0,6 (Valid from release V16)	1	**135,00**
	**K17.00.070**	Kit Codolo Lame dritte L=6,5 S=1 (Valido da versione V16) Blade Holder W=6,5 T=1 (Valid from release V16)	1	**135,00**
	**K17.00.071**	Kit Codolo Lame dritte L=8 S=1,5 (Valido da versione V16) Blade Holder W=8, T=1,5 (Valid from release V16)	1	**135,00**


Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K19.00.013**	Kit Codolo Lame dritte in Titanio L=8 S=1,5 per lame lunghe con terza vite di serraggio Titanium Blade Holder W=8 T=1,5 for long blade with third screw	1	**452,00**
	**K19.00.009**	Kit Codolo Lame dritte **“MONO”** L=6,5 S=1 Blade Holder **“MONO”** W=6,5 T=1	1	**220,00**
	**K19.00.010**	Kit Codolo Lame dritte **“MONO”** L=8 S=1,5 Blade Holder **“MONO”** W=8 T=1,5	1	**220,00**
	**5.01.20.0002**	Vite Torx M2.5 x 8 per il bloccaggio dei Coidoli Portalame e dei relativi utensili Torx screw M2.5 x 8 for blade holder clamping and related tools	1	**0,50**
	**K17.00.075** **Tipo 1-Type 1**	Kit codolo lame dritte L=4 S=0.6 F=10 KC (Kiss Cutting) – Microregolazione passo 0,02 Blade Holder L=4 S=0.6 F=10 KC (Kiss Cutting) – Microadjustment step 0,02 mm	1	**255,00**
	**K19.00.011** **Tipo 2- Type 2**	Kit codolo lame dritte L=4 S=0.6 F=10 KC (Kiss Cutting) – Microregolazione passo 0,02 Blade Holder L=4 S=0.6 F=10 KC (Kiss Cutting) – Microadjustment step 0,02 mm	1	**245,00**
	**K17.00.083**	Kit codolo V Cut 50° per lama **K7309** (Spessore max 16 mm) V Cut Blade Holder(50°) for **K7309** knife (Max thickness 16 mm)	1	**680,00**
	**K17.00.084**	Kit codolo V Cut 55° per lama **K7305** (Spessore max 18 mm) V Cut Blade Holder (55°) for **K7305** knife (Max thickness 18 mm)	1	**590,00**



Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.085**	Kit codolo V Cut 60° per lama **K7306** (Spessore max 11 mm) V Cut Blade Holder (60°) for **K7306** knife (Max thickness 11 mm)	1	**590,00**
	**K17.00.086**	Kit Passepartout per lama **K7310** (Spessore max 6 mm) Passepartuot knife hodler for **K7310** knife (Max thickness 6 mm)	1	**570,00**
	**K17.00.087**	Kit codolo VCUT Big per Lama **K7311 45°-30°-15°** (45° Spessore max 20 mm) VCUT Big Blade Holder for **K7311** knife **45°-30°-15°** (45° Max thickness 20 mm)	1	**340,00**
	**K17.00.107**	Kit codolo cordonatura con rotella W0032 R=0,2 Ø 32 mm inclusa Creasing tool with W0032 wheel R=0,2 Ø 32 mm included	1	**185,00**
	**K17.00.076**	Kit Codolo cordonatura con rotella W1032 R=1 Ø 32 mm Inclusa Creasing tool with W1032 wheel R=1 Ø 32 mm included	1	**185,00**
	**K17.00.092**	Kit Codolo cordonatura con rotella W1132 R=0,5 Ø 32 mm Inclusa Creasing tool with W1132 wheel R=0,5 Ø 32 mm included	1	**185,00**
	**K17.00.093**	Kit Codolo cordonatura, doppia piega, con rotella W1232 L=1,5 Ø 32 mm inclusa Creasing tool with W1232 wheel, double fold type, L=1,5 Ø 32 mm included	1	**185,00**
	**K17.00.094**	Kit Codolo cordonatura con rotella W1332 R=3 Ø 32 mm (Inclusa) Creasing tool with W1332 wheel R=3 Ø 32 mm included	1	**185,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.096**	Kit Codolo cordonatura con rotella W2062 R=1 Ø 62 mm (Inclusa) Creasing tool with W2062 wheel R=1 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.097**	Kit Codolo cordonatura con rotella W2162 R=0,5 Ø 62 mm inclusa Creasing tool with W2162 wheel R=0,5 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.098**	Kit Codolo cordonatura, doppia piega, con rotella W2262 L=1,5 Ø 62 mm inclusa Creasing tool with W2262 wheel, double fold type L=1,5 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.101**	Kit Codolo cordonatura con rotella W2562 R=2 Ø 62 mm inclusa Creasing tool with W2562 wheel R=2 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.099**	Kit Codolo cordonatura con rotella W2362 R=3 Ø 62 mm inclusa Creasing tool with W2362 wheel R=3 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.100**	Kit Codolo cordonatura con rotella W2462 R=7,5 Ø 62 mm inclusa Creasing tool with W2462 wheel R=7,5 Ø 62 mm included	1	**200,00**
	**K17.00.102**	Kit Codolo cordonatura con rotella W30102 R=1 Ø 102 mm inclusa Creasing tool with W30102 wheel R=1 Ø 102 mm included	1	**320,00**
	**K17.00.103**	Kit Codolo cordonatura con rotella W31102 R=0,5 Ø 102 mm inclusa Creasing tool with W31102 wheel R=0,5 Ø 102 mm included	1	**320,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.104**	Kit Codolo cordonatura, doppia piega, con rotella W32102 L=1,5 Ø 102 mm inclusa Creasing tool with W32102 wheel, double fold type L=1,5 Ø 102 mm included	1	**320,00**
	**K17.00.105**	Kit Codolo cordonatura con rotella W33102 R=3 Ø 102 mm inclusa Creasing tool with W33102 wheel R=3 Ø 102 mm included	1	**320,00**
	**K17.00.106**	Kit Codolo cordonatura con rotella W34102 R=7,5 Ø 102 mm inclusa Creasing tool with W34102 wheel R=7,5 Ø 102 mm included	1	**320,00**
	**K17.00.108**	Kit codolo cordonatura fisso con tampone C0120 R=1; R=20 incluso Creasing tool with C0120 fixed device R=1; R=20 included	1	**195,00**
	**K17.00.077**	Kit testina di taglio folle con rotella KW0130 non inclusa Free disc cutting head set with KW0130 wheel not included	1	**420,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.072S** **K17.00.072M** **K17.00.072H**	Kit Premi Foglio a molla in Plastica curvo (disponibile con molla : ***S***oft, ***M***edium o ***H***ard Curved spring- loaded plastic sheet holder (available with ***S***oft, ***M***edium or ***H***ard)	1	**250,00**
	**K17.00.073S** **K17.00.073M** **K17.00.073H**	Kit Premi Foglio a molla in acciaio cromato piatto per stampa digitale (disponibile con molla : ***S***oft, ***M***edium o ***H***ard) Flat spring-loaded chromed sheet holder for digital printing (available with ***S***oft, ***M***edium or ***H***ard spring)	1	**270,00**
	**K17.00.074**	Kit premifoglio a molla in acciaio curvo “BIG” per tessuti e fibre poliestere Big curved spring-loaded chromed sheet holder for textile and Polyester Fibers	1	**350,00**
	**K17.00.142**	Kit premifoglio in acciaio cromato piatto con regolazione micrometrica Flat chromed sheet holder (micrometrical regulation)	1	**400,00**
	**K17.00.143**	Kit premifoglio in acciaio cromato curvo con regolazione micrometrica Curved chromed sheet holder (micrometrical regulation)	1	**450,00**
	**K17.00.144**	Kit premifoglio in acciaio cromato curvo “BIG” con regolazione micrometrica "Big" curved chromed sheet holder (micrometrical regulation)	1	**800,00**


Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.145**	Kit Premi Foglio Lame Tagli ALTI e V-CUT K7309 Sheet holder for Vcut K7309 and high thickness cutting	1	**490,00**
	**K20.00.006**	Kit premitessuto in acciaio cromato per Testa Lama Rotante Motorizzata K17.00.067 Fabric holder in chromium steel for driven cutting wheel K17.00.067	1	**340,00**
	**K17.00.062S** **K17.00.062M** **K17.00.062H**	Testa Fissa con regolazione di pressione a molla (disponibile con molla : **S**oft, **M**edium o **H**ard) Fixed Headwith pressurespring (available with **S**oft, **M**edium o **H**ard spring)	1	**2.100,00**
	**K12.00.04S** **K12.00.04M** **K12.00.04H**	Kit Pressore Albero di ricambio per Testa Fissa (disponibile con molla : **S**oft, **M**edium o **H**ard) Shaft pressure unit for Fixed head (available with **S**oft, **M**edium o **H**ard spring)	1	**275,00**
	**K17.00.130**	Testa di Taglio Passpartout per materiali fino a 5mm di spessore Passpartout cutting head for materials up to 5mm of thickness	1	**2.300,00**
	**K17.00.049**	Testa Oscillante Elettrica (Oscillazioni lama : 1 mm) Electric Oscillating head (Blade oscillations: 1 mm)	1	**3.800,00**
	**K17.00.065**	Testa Oscillante Elettrica (Oscillazioni lama : 2 mm) Electric Oscillating head (Blade oscillations: 2 mm)	1	**3.800,00**



Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**K17.00.066**	Testa Oscillante Elettrica (Oscillazioni lama : 4 mm) Electric Oscillating head (Blade oscillations: 4 mm)	1	**3.800,00**
	**K17.00.063**	Testa Oscillante Pneumatica (Oscillazioni lama : 7 mm) Pneumatic Oscillating head(Blade oscillations: 7 mm)	1	**4.200,00**
	**K17.00.067**	Testa Lama rotante Motorizzata (per tessuti) Driven cutting wheel (for fabrics)	1	**5.300,00**
	**K.26.00.001**	Testa V_CUT HD con 4 tipi di testine (15°-30°-45-90°) a cambio rapido V-CUT HD Head with 4 interchangeable inserts (15°–30°–45°–90°) for quick change.	1	**3.150,00**
	**5.42.01.0001**	Filtro a sacco Ø500x1500 per aspirazione Modelli Unico e Fresat Fabric filter Ø500x1500 for Aspiration system of Unico and Fresat models	1	**D44**
	**5.42.02.0005**	Sacco in plastica raccolta trucioli Ø500 H=1250 Plastic collecting bag Ø500 H=1250	1	**A10**
	**5.42.01.0007**	Filtro con sistema di pulizia manuale per aspirazione modelli EasyTop, Compact e Concept Filter with manual cleaning system for aspiration system Easytop, Compact and Concept models	1	**H8**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.42.01.0022**	Filtro Aspiratore per modello Unico TT **1°** Versione Dust extractor filter for Unico TT **1st** version model	1	**100,00**
	**5.42.02.0020**	Filtro Aspiratore **ATC20 - 300 Lt** Filter for **ATC20 - 300 Lt** Dust Extractor	1	**310,00**
	**5.42.02.0022**	Filtro Stadio Finale **Standard** per aspiratore **ATC20-300Lt** (500x500x98) **Standard** final stage filter for **ATC20-300Lt** Dust Extractor (500x500x98)	1	**175,00**
	**5.42.02.0016**	Filtro Stadio Finale **"HEPA"** per aspiratore **ATC20-300Lt** (610x610x150) **"HEPA"** final stage filter for **ATC20-300Lt** Dust Extractor (610x610x150)	1	**590,00**
	**5.42.01.0031**	Filtro Aspiratore **APL30 - 100 Lt** Filter for **APL30 - 100 Lt** Dust Extractor	1	**107,00**
	**5.47.09.0003**	Cartuccia Filtro per pompa a vuoto VTLF2.250 e VTLF2.200 Filter Cartridges for vacuum pump VTLF2.250 and VTLF2.200	1	**280,00**



Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.29.01.0025**	Cartuccia Filtro per soffiante **SV400** Filter Cartridges for **SV400** blower	1	**122,00**
	**5.42.01.0067**	Cartuccia Filtro 4" 1200 m³ per soffiante **SV700i** e **SV1100** Filter cartridge 4" 1200 m³ for **SV700i** and **SV1100** blowers	1	**80,00**
	**5.42.01.0060**	Cartuccia Filtro 4" 450 m³ per soffiante **SV700i** e **SV1100** Filter cartridge 4" 450 m³ for **SV700i** and **SV1100** blowers	1	**30,50**
	**5.42.01.0075**	Filtro "NonWoven" per ventilazione quadro elettrico (250x250 mm). Nonwoven filter for electrical cabinet ventilation (250x250 mm).	1	**5,00**
	**9.30.39.0002**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettro-mandrino **HSD789 15-18kW** Asse Z Concept Divider between suction hood and electrospindle **HSD789 15-18kW** Axis Z Concept		**50,00**
	**9.30.39.0004**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettro-mandrino **HSD789 25-30kW 1°** Serie Asse Z Concept Divider between suction hood and electrospindle **HSD789 25kW 1°** Series Axis Z Concept		**50,00**




Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.30.39.0003**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **HSD789 25-30kW 2°** Serie Asse Z Concept Divider between suction hood and electrospindle **HSD789 25-30kW 2°** Series Axis Z Concept		**50,00**
	**9.28.39.0005**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **HSD505 25-30kW Metallo** Asse Z Concept Divider between suction hood and electrospindle **HSD505 25-30kW Metal** Axis Z Concept		**50,00**
	**9.28.39.0003**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **HSD951 16-19kW** Asse Z Compact Divider between suction hood and electrospindle **HSD951 16-19kW** Axis Z Compact		**50,00**
	**9.28.39.0006**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **HSD779 15-18kW** Asse Z Compact Divider between suction hood and electrospindle **HSD779 15-18kW** Axis Z Compact		**50,00**
	**9.28.36.0006**	Setto divisore di tenuta tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **Hiteco 13-15kW** Asse Z "Standard" Fresat Sealing divider between suction hood and electrospindle **Hiteco 13-15kW** Axis Z "Standard" Fresat		**50,00**
	**9.28.39.0004**	Setto divisore tra cuffia di Aspirazione ed Elettromandrino **Hsd 12-14kW** Asse Z "Speciale Polveri" Fresat Divider between suction hood and electrospindle **Hsd 12-14kW** Axis Z "Special Dusts" Fresat		**60,00**
	**9.28.07.0001**	Perno bloccaggio tappeto di lavoro UNICO TT Pin for fixing of UNICO TT Working Mat	1	**2,50**




Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.36.39.0007**	Tappeto di usura + perni (1025x2050) – II° Serie Working mat with pins (1025x2050) – II° Series	1	**205,00**
	9.36.39.0008	Tappeto di usura + perni (1025x1650) – II° Serie Working mat with pins (1025x1650) – II° Series	1	**168,00***
	**9.36.390014**	Tappeto di usura "ECO" + perni (1025x2050) – II° Serie Working mat "ECO" with pins (1025x2050) – II° Series		**134,00**
	9.36.39.0015	Tappeto di usura "ECO" + perni (1025x1650) – II° Serie Working mat "ECO" with pins (1025x1650) – II° Series		**110,00**
	**9.36.39.0016**	Tappeto di usura "ECO Plus" + perni (1025x2050) – II° Serie Working mat "ECO Plus" with pins (1025x2050) – II° Series		**52,00**
	9.36.39.0017	Tappeto di usura "ECO Plus" + perni (1025x1650) – II° Serie Working mat "ECO Plus" with pins (1025x1650) – II° Series		**44,00**








Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.36.39.0003**	Kit tappeto di usura x 2015 (2150x775) 2pz – I° Serie Working mat set x 2015 (2150x775) 2pc – I° Series	1 kit	**435,00***
	9.36.39.0005	Kit tappeto di usura x 3020 (3175x1025) 2pz – I° Serie Working mat set x 3020 (3175x1025) 2pc – I° Series	1 kit	**625,00***
	9.36.39.0006	Kit tappeto di usura x 4020 (4200x1025) 2pz – I° Serie Working mat set x 4020 (4200x1025) 2pc – I° Series	1 kit	**810,00***
	**9.36.39.0011**	Kit tappeto per macchina Conveyor 3025-9580x2215 Working mat set for Conveyor 3025- 9580x2215	1	**4.800,00**
	9.36.39.0009	Kit tappeto per macchina Conveyor 3020-9580x1715 Working mat set for Conveyor 3020- 9580x1715	1	**2.300,00**
	9.36.39.0012	Kit tappeto per macchina Conveyor 2033-7315x3365 Working mat set for Conveyor 2033- 7315x3365	1	**4.000,00**
	**K20.00.004**	Kit riparazione per tappeto macchine Conveyor (Include un tappeto di 1000x1000x4 mm) Repair kit for Conveyor Working mat (One 1000x1000x4 mm mat included)	1 kit	**680,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
vuoto in unica area  	**9.29.02.0043**	Piano MDF 1025x1550x**24** (vuoto in unica area) MDF panel 1025x1550x**24** (single area vacuum)	1	**145,00***
	9.29.02.0044	Piano MDF 1025x2050x**24** (vuoto in unica area) MDF panel 1025x2050x**24** (single area vacuum)	1	**155,0***
	9.29.02.0042	Piano MDF 1650x1025x**24** (vuoto in 3 aree) Per Unico Fresat Compact Concept MDF panel 1650x1025x**24** (3 areas vacuum) For Unico Fresat Compact Concept	1	**145,00***
 **vuoto in tre aree**	**9.29.02.0041**	Piano MDF 2050x1025x**24** (vuoto in 3 aree) Per Unico Fresat Compact Concept MDF panel 2050x1025x**24** (3 areas vacuum) For Unico Fresat Compact Concept	1	**155,00***
	9.29.02.0045	Piano MDF 1525x1025x**24** (Macchine 3020) MDF panel 1525x1025x**24** (3020 Machines)	1	**145,00***
	**9.29.02.0046**	Piano MDF 2025x1025x**24** (Macchine 4020) MDF panel 2025x1025x**24** (4020 Machines)	1	**155,00***
	9.29.02.0047	Piano MDF 775x1525x**24** (Macchine 3015) MDF panel 775x1525x**24** (3015 Machines)	1	**145,00***
	**9.29.02.0050**	Piano MDF 775x2025x**24** (Macchine 4015) MDF panel 775x2025x**24** (4015 Machines)	1	☎ **145,00***
	9.29.02.0051	Piano MDF 1275x2025x**24** (Macchine L.2550) MDF panel ì1275x2025x**24** (L.2550 Machines)	1	☎ **155,00***

*Per la spedizione dei componenti contrassegnati è necessario considerare il costo dell'imballo. Chiedere in fase di ordine.
*For the shipment of marked components, it is necessary to consider the packing costs. Please contact us when proceeding to the order.

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.29.02.0052**	Piano MDF 1100x2050x**24** (Macchine Speciali) MDF panel 1100x2050x**24** (Special Machines)	1	**140,00***
	9.29.02.0053	Piano MDF 1025x2250x**24** (Macchine Speciali) MDF panel 1025x2250x**24** (Special Machines)	1	**145,00***
	9.29.02.0054	Piano MDF 1025x2550x**24** (Macchine Speciali) MDF panel 1025x2550x**24** (Special Machines)	1	**150,00***
	9.29.02.0055	Piano MDF 1025x1537.5x**24** (Macchine Speciali) MDF panel 1025x1537.5x**24** (Special Machines)	1	**135,00***
	**9.29.02.0029**	Piano MDF 1025x2050x6 Unico TT MDF panel 1025x2050x6 Unico TT	1	**22,00***
	9.29.02.0034	Piano MDF 1025x1650x6 Unico TT MDF panel 1025x1650x6 Unico TT	1	**18,00***
	9.29.02.0039	Piano MDF 2150x1025x11 Unico TT MDF panel 2150x1025x11 Unico TT	1	**22,00***
	**5.13.05.0023**	Profilo aerostop per controdime Ø3 mm Aerostop profile Ø3 mm for template	Mt	**0,50**
	5.13.05.0032	Profilo aerostop per piano macchina Ø4 mm Aerostop profile Ø4 mm for machine top	Mt	**0,50**
	5.13.05.0007	Profilo aerostop per controdime Ø6 mm Aerostop profile Ø6 mm for template	Mt	**1,00**
	5.13.05.0004	Profilo aerostop per controdime Ø8 mm Aerostop profile Ø8 mm for template	Mt	**1,00**

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.13.04.0033**	Villmill Black Largh. 1000 – **L=20 Mt** Villmill Black Width. 1000 – **L=20 m**	20 mt	**175,00***
	5.13.04.0030	Villmill Black Largh. 1000 – **L=100 Mt** Villmill Black Width. 1000 – **L=100 m**	100 mt	**910,00***
	**9.20.57.0165**	Foglio Piano **ADESIVO** 700x1000mm, bianco, sp.0.20mm **Confezione da 10 fogli** **ADHESIVE** Flat Sheet 700x1000mm, White, thickness 0.20mm **Pack of 10 sheets**	1	**41,50**
	**5.13.04.0038**	Pellicola Gommata Sp.0.80 con adesivo H 1370mm in rotolo da 5 mt Rubber film 0.80mm thickness with adhesive 1370mm height in 5m roll.	1	**320,00**
	**5.22.02.0403**	Tappetino Vacuum Polimerico Blu 300x200x2,5 mm Blue Polymeric Vacuum mat 300x200x2,5 mm	1	**19,00**
	**5.13.04.0039**	Bobina di Cartene HD 20 micron H. 2050mm (sviluppa circa 2.400 Mq) High density polyethylene coil 20 microns- 2050mm height (total surface 2.400sqm)	1	**4,00**
	**9.11.25.0001**	Tappo in Acetalico/Plastica per piano reticolato Plastic plug for reticulated top	1	**1,50**
	**9.01.07.0023**	Perno conico di riscontro M8-Ø10 per piani verticali M8- Ø10 Conical matching pin for vertical working top	1	**5,00**

*Per la spedizione dei componenti contrassegnati è necessario considerare il costo dell'imballo. Chiedere in fase di ordine.
*For the shipment of marked components, it is necessary to consider the packing costs. Please contact us when proceeding to the order.




Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**9.03.29.0047**	Battuta per perno di riscontro 9.01.07.0023 Stop for matching pin 9.01.07.0023	1	**18,00**
	**5.01.29.0002**	Vite a Colletto M8 Ø10 ISO7379 per il bloccaggio della Battuta Regolabile 9.04.29.0024 Collar screw M8 Ø10 ISO7379 for the clamping of the adjustable stop 9.04.29.0024	1	**2,00**
	**9.04.29.0024**	Battuta Regolabile per tutti i modelli di Piano Verticale Protek Adjustable stop for all models of the Protek vertical panel	1	**24,00**
	**9.01.29.0036**	Morsetto Universale di bloccaggio 5/20mm per tutti i modelli di Piano Verticale Protek Universal clamp 5/20mm for all models of the Protek vertical panel	1	**64,00**
	**9.01.29.0038**	Morsetto Universale di bloccaggio 20/50mm per tutti i modelli di Piano Verticale Protek Universal clamp 20/50mm for all models of the Protek vertical panel	1	**52,00**
	**5.23.13.0002**	Grasso per cremagliere Lubrificazione manuale – Maoline MAOLIT 3 Confezione da 5 kg Grease for racks Manual lubrication – Maoline MAOLIT 3 5 kg tank	1	**54,00**
	**5.23.13.0003**	Grasso per guide lineari / Pattini, viti a ricircolo di sfere (SKF LGLT2/1) lubrificazione manuale, 1 Kg Grease for guides and ball screws (SKF LGLT2/1), manual lubrication, 1 Kg	1	**160,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.16.06.0165**	Ingrassatore manuale a cartuccia 500cc per pattini e viti a ricircolo di sfere Manual greaser with 500cc cartridge for linear rail guides and ball screw	1	**46,50**
	**5.29.01.0019**	Ingrassatore manuale per pompe a vuoto Manual greaser for vacuum pumps	1	**52,00**
	**5.23.05.0008**	Lubrificatore Perma con Vite (5.23.05.0009) di attivazione 12 mesi incluso. (Per vite asse Z : modelli Compact/ Concept) Perma grease lubricator with activation screw 12 month (5.23.05.0009) included. (For Z ball screw for Compact and Concept)	1	**42,00**
	**5.23.13.0006**	Grasso antifrizione per pinza Cambio Utensile elettromandrino, 2x4 gr Anti-friction grease for electrospindle tool changer collet, 2x4 gr	1	**4,00**
	**5.23.13.0007**	Olio per cremagliere (macchine con sistema di lubrificazione – Compact/Concept) Confezione da **20 litri** Oil for Racks (machine with automatic lubrication system – Compact/Concept) **20 liters** tank	1	**250,00**
	**5.23.13.0013**	Olio per cremagliere (macchine con sistema di lubrificazione – Compact/Concept) Confezione da **5 litri** Oil for Racks (machine with automatic lubrication system – Compact/Concept) **5 liters** tank	1	**54,00**
	**5.23.13.0008**	Olio per circuito pneumatico (Testina Pneumatica) Confezione da **5 litri** Hydraulic oil for pneumatic circuit (Pneumatic Head) **5 liters** tank	1	**64,50**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.23.13.0014**	Olio per la lubrificazione forzata dei Pattini e Crema-gliere (GEM 1-46 N) Confezione da **1 litro** Oil for forced lubrication of guides and racks (GEM 1-46 N) **1 liter tank**	1	**31,00**
	**5.23.13.0009**	Olio da taglio emulsionabile (METOSOL 506 CF) Tanica da **25 litri** Cutting oil (METOSOL 506 CF) **25 liters** tank	1	**310,00**
	**5.23.13.0010**	Olio da taglio emulsionabile (METOSOL 506 CF) Tanica da **5 litri** Cutting oil (METOSOL 506 CF) **5 liters** tank	1	**61,00**
	**5.23.13.0011**	Olio per sistema di lubrificazione Aerosol Confezione da **28 litri** Oil for Aerosol system**28 liters** tank	1	**700,00**
	**5.23.13.0012**	Liquido refrigerante Frigoriferi confezione da **25 litri** Circulating fluid for chillers **25 liters** tank	1	**220,00**
	**9.24.14.0001**	Pignone di lubrificazione **Compact** SX Left Lubrication pinion for **Compact**	1	**90,00**
	9.24.14.0002	Pignone di lubrificazione **Compact** DX Right Lubrication pinion for **Compact**	1	
	9.24.14.0003	Pignone di lubrificazione **Concept** SX Left Lubrication pinion for **Concept**	1	
	9.24.14.0004	Pignone di lubrificazione **Concept** DX Right Lubrication pinion for **Concept**	1	

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.23.13.0015**	Liquido siliconico lubrificante / distaccante in emulsione acquosa da **5 litri** Silicone lubricating/releasing liquid in aqueous emulsion **5 liters tank**	1	**27,00**
	**5.23.13.0005**	Antiruggine in crema, confezione da 1 litro Anti rust cream, 1 liter can	1	**51,00**
	**5.23.13.0004**	Antiruggine Spray, conf. 400 ml Anti rust spray, 400 ml	1	**17,00**
	**5.25.05.0067**	Batterie Azionamenti Mitsubishi (Compact / Concept) Mitsubishi Drives Battery (Compact / Concept)	1	**55,00**
	**5.25.05.0093**	Batterie Azionamenti Mitsubishi (Unico / Fresat) Mitsubishi Drives Battery (Unico / Fresat)	1	**74,00**
	**5.25.05.0493**	Batterie Azionamenti Fanuc BR AGCF2W BR AGCF2W Fanuc Drives Battery	1	**70,00**


Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.25.05.0492**	Batterie Azionamenti Fanuc BR-2/3 AGCT4A BR-2/3 AGCT4A Fanuc Drives Battery	1	**116,00**
	**5.25.05.0581**	Batteria ricambio per Sonde Radio Renishaw Replacement battery for Renishaw probes	2	**24,50**
	**5.14.01.0086**	Stilo Standard in Ceramica L50mm Ø6 M4 per sonde Renishaw Standard ceramic stylus L50mm Ø6 M4 for Renishaw probes	1	**83,00**
	**5.14.01.0159**	Stilo Standard in Carbide L50mm Ø3 M4 per sonde Renishaw Standard carbide stylus L50mm Ø6 for Renishaw probes	1	**107**
	**5.47.09.0005**	Filtro di Carico SMP 3130049 per sistema di Lubrorefrigerazione SMP 3130049 Loading Filter for lubrication and cooling system	1	**3,00**
	**5.13.04.0036**	Guarnizione Serbatoio 1,2 Lt per sistema di Lubrorefrigerazione 1,2 L Tank Seal for lubrication and cooling system	1	**4,00**


Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.13.04.0037**	Guarnizione Serbatoio 3,6 Lt per sistema di Lubrore-frigerazione 3,6 L Tank Seal for lubrication and cooling system	1	**1,50**
	**5.23.06.0002**	Serbatoio 1,2 Lt PET-G AN014 per sistema di Lubro-refrigerazione 1,2 L Tank PET-G AN014 for lubrication and cooling system	1	**49,00**
	**5.23.06.0003**	Serbatoio 3.6 Lt PET-G AN014 per sistema di Lubro-refrigerazione 3.6 L Tank PET-G AN014 for lubrication and cooling system	1	**45,00**
	**5.23.06.0004**	Gruppo Serbatoio 1,2 LT Completo di Tappo e Filtro di Carico 1,2 L Tank Group with Cap and Loading Filter	1	**60,00**
	**5.23.06.0005**	Gruppo Serbatoio 3.6 Lt Completo di Tappo e Filtro di Carico 3.6 L Tank Group with Cap and Loading Filter	1	**77,00**
	**5.16.01.0035**	Tappo di Carico 1" 3/8 + Borchia per sistema di Lubrorefrigerazione Filler Cap 1" 3/8 + Stud for lubrication and cooling system	1	**3,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.23.05.0011**	Gruppo Pompa 2010 per sistema di Lubrorefrigerazione 2010 Pump Group for lubrication and cooling system	1	**58,50**
	**5.23.05.0012**	Gruppo Base Singola per sistema di Lubrorefrigerazione Single Base Group for lubrication and cooling system	1	**80,50**
	**5.23.09.0040**	Bullone Cavo con Gruppo Spurgo per Basetta singola 1 Via per sistema di Lubrorefrigerazione Hollow bolt with Drain Group for 1 Way Single Base of the lubrication and cooling system	1	**7,50**
	**5.23.09.0041**	Bullone Cavo con Gruppo Spurgo per Basetta doppia 2 Vie per sistema di Lubrorefrigerazione Hollow Bolt with Drain Group for 2 Ways Double Base of the lubrication and cooling system	1	**9,50**
	**5.22.06.0061**	Gruppo Generatore di Frequenza per sistema di Lubrorefrigerazione Frequency Generator Group for lubrication and cooling system	1	**148,00**
	**5.22.03.0153**	Elettrovalvola 3/2 Vie N.C. 24V D.C. per sistema di Lubrorefrigerazione 3/2 Way N.C. 24V D.C. Solenoid Valve for lubrication and cooling system	1	**61,50**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.14.01.0148**	Livello Elettrico N.C. Serbatoio 1,2 Lt per sistema di Lubrorefrigerazione Electric Level N.C. of 1,2 L Tank for lubrication and cooling system	1	**38,50**
	**5.14.01.0149**	Livello Elettrico N.C. Serbatoio 3,6 Lt per sistema di Lubrorefrigerazione Electric Level N.C. of 3,6 L Tank for lubrication and cooling system	1	**45,00**
	**5.14.01.0140**	Livello Elettrico N.C. Serbatoio 50 Lt per sistema di Lubrorefrigerazione Electric Level N.C. of 50 L Tank for lubrication and cooling system	1	**94,00**
	**5.16.01.0034**	Spia di Livello dell'Olio Convesso per sistema di Lubrorefrigerazione Oil Level Convex Warning for lubrication and cooling system	1	**2,00**
	**5.22.06.0063**	Raccordo di Mandata con Tubo coassiale 15 Mt Ø6 per sistema di Lubrorefrigerazione Delivery Connection with 15 m Ø6 coaxial Pipe for lubrication and cooling system	1	**49,50**
	**5.22.06.0064**	Raccordo di Mandata con Tubo coassiale 30 MT Ø8 per sistema di Lubrorefrigerazione Delivery Connection with 30 m Ø8 coaxial Pipe for lubrication and cooling system	1	**84,00**

Immagine Picture	Codice Part No.	Descrizione Description	Q.tà Q.ty	Prezzo Price
	**5.22.06.0062**	Raccordo di Mandata per sistema di Lubrorefrigera-zione Delivery Connection for lubrication and cooling system	1	**13,00**
	**9.02.34.0012**	Ugello in acciaio per Lubroregrigerazione modello Fresat/Hiteco 13 Kw Steel nozzle for lubrication model Fresat/Hiteco 13 Kw	1	**70,00**
	**5.42.01.0023**	Tubo flessibile per aspirazione trucioli Ø150 mm Ø150 mm Hose for dust extraction system	Mt	**37,00**
	5.42.01.0015	Tubo flessibile per aspirazione trucioli Ø120 mm Ø120 mm Hose for dust extraction system	Mt	**24,00**
	5.42.01.0016	Tubo flessibile per aspirazione trucioli Ø80 mm Ø80 mm Hose for dust extraction system	Mt	**17,50**
	5.42.01.0017	Tubo flessibile per aspirazione trucioli Ø60 mm Ø60 mm Hose for dust extraction system	Mt	**12,00**
	**5.14.01.0080**	Nastro Riflettente adesivo 5mt per Cambi Utensili con Sensore Anticrash Adhesive reflective tape 5mt for tool changer with Anticrash sensor	1	**60,00**
	**5.16.05.0049**	Nastro Giallo/Nero 3M adesivo calpestabile 50mm x 18mt per Safety Pack con Laser Scanner Adhesive 3M yellow/black floor tape 50mm x 18mt for machine with laser Safety Pack	1	**64,50**

NOTE

NOTE

Innovative & Flexible Milling & Cutting Solutions

SALES OFFICE

+39 085 8208888

proteksales@protek.it | protek.it

PROTEK SRL

Via dell'Artigianato 4, 65010

Collecorvino, Pescara (PE), Italia (IT)

PROTEK.IT